



## АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет природных ресурсов Курской области

### П Р И К А З

от 08.11.2021 № 01-08/183

г. Курск

**О внесении изменений в приказ комитета природных ресурсов Курской области от 15.01.2021 г. № 01-08/20 «Об утверждении Перечней редких и находящихся под угрозой исчезновения животных и редких и находящихся под угрозой исчезновения дикорастущих растений и грибов, обитающих на территории Курской области для занесения в Красную книгу Курской области и утверждении Перечней видов и таксонов животных и сосудистых растений, которые нуждаются в особом внимании к их состоянию в природной среде и мониторинге — кандидатов на включение в Красную книгу Курской области»**

В соответствии с Порядком ведения Красной книги Курской области, утвержденным постановлением Администрации Курской области от 11.05.2018 № 387-па и на основании рекомендаций Комиссии по ведению Красной книги Курской области и особо охраняемым территориям Курской области (протокол № 1 от 28.09.2021)

#### ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести изменения в приказ комитета природных ресурсов Курской области от 15.01.2021 г. № 01-08/20 «Об утверждении Перечней редких и находящихся под угрозой исчезновения животных и редких и находящихся под угрозой исчезновения дикорастущих растений и грибов, обитающих на территории Курской области для занесения в Красную книгу Курской области и утверждении Перечней видов и таксонов животных и сосудистых растений, которые нуждаются в особом внимании к их состоянию в природной среде и мониторинге — кандидатов на включение в Красную книгу Курской области, изложив их в новой редакции (прилагаются).

Председатель комитета

К.О. Поляков

УТВЕРЖДЕН

приказом департамента экологической безопасности и природопользования  
Курской области от 23.11.2018 г.  
№ 01-06/468 (в ред. приказа  
комитета экологической безопасности  
и природопользования Курской области  
от 22.10.2019 г. № 01-06/511;  
в редакции приказа комитета  
природных ресурсов Курской  
области от 15.01.2021 г. №01-08/20)  
в редакции приказа комитета  
природных ресурсов Курской области  
от 08.11.2021 г. No 01-08/483

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**редких и находящихся под угрозой исчезновения животных,**  
**обитающих на территории Курской области для занесения в Красную**  
**книгу Курской области**

| №   | Тип, класс, отряд, семейство, вид   | Категория статуса |
|---|---|-------------------|
| <b>ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ – PLATYHELMINTHES</b>  |   |                   |
| Класс Рабдитофоры – <i>Rhabditophora</i>    |   |                   |
| Отряд Триклаиды – <i>Tricladida</i>         |   |                   |
| <b>Семейство Планариевые – Planariidae</b>  |   |                   |
| 1.  | Чёрная многоглазка – <i>Polycelis nigra</i> (Mueller, 1774)   | 3                 |
| <b>ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ – ANNELIDA</b>       |   |                   |
| Класс Поясковые – <i>Clitellata</i>         |   |                   |
| Отряд Бесхоботные – <i>Arhynchobdellida</i> |   |                   |
| <b>Семейство Пиявковые – Hirudinidae</b>    |   |                   |
| 2.  | Медицинская пиявка – <i>Hirudo medicinalis</i> Linnaeus, 1758 = <i>Hirudo officinalis</i> (Savigni, 1820) | 3                 |
| <b>ТИП МОЛЛЮСКИ – MOLLUSCA</b>              |   |                   |
| Класс Двустворчатые – <i>Bivalvia</i>       |   |                   |
| Отряд Перловицы – <i>Unionida</i>           |   |                   |
| <b>Семейство Перловицевые – Unionidae</b>   |   |                   |
| 3.  | Обыкновенная перловица – <i>Unio pictorum</i> (Linnaeus, 1758)  | 3                 |
| 4.  | Толстая перловица – <i>Unio crassus</i> Philipsson, 1788  | 2                 |



|   |   |   |
|---|---|---|
| Класс Брюхоногие – <i>Gastropoda</i>                      |   |   |
| Отряд Циклонеритида – <i>Cycloneritimorpha</i>            |   |   |
| <b>Семейство Неритиды – <i>Neritidae</i></b>              |   |   |
| 5.  | Речная лунка – <i>Theodoxus fluviatilis</i> (Linnaeus, 1758)  | 3 |
| ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ – <i>ARTHROPODA</i>                     |   |   |
| Класс Насекомые – <i>Insecta</i>                          |   |   |
| Отряд Стрекозы – <i>Odonata</i>                           |   |   |
| <b>Семейство Настоящие стрекозы – <i>Libellulidae</i></b> |   |   |
| 6.  | Решетчатый прямобрюх = Стрекоза решетчатая = Большая голубая стрекоза – <i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| <b>Семейство Коромысла – <i>Aeshnidae</i></b>             |   |   |
| 7.  | Дозорщик-император – <i>Anax imperator</i> Leach, 1815 *  | 1 |
| 8.  | Большое коромысло – <i>Aeschna grandis</i> (Linnaeus, 1758)   | 2 |
| Отряд Тараканообразные – <i>Dictyoptera</i>               |   |   |
| Подотряд Богомолы – <i>Mantoptera = Mantodea</i>          |   |   |
| <b>Семейство Богомолы – <i>Mantidae</i></b>               |   |   |
| 9.  | Обыкновенный богомол – <i>Mantis religiosa</i> (Linnaeus, 1758)   | 3 |
| Отряд Прямокрылые – <i>Orthoptera</i>                     |   |   |
| <b>Семейство Кузнечиковые – <i>Tettigoniidae</i></b>      |   |   |
| 10.   | Степная дыбка – <i>Saga pedo</i> (Pallas, 1771) *   | 2 |
| Отряд Жесткокрылые – <i>Coleoptera</i>                    |   |   |
| <b>Семейство Жужелицы – <i>Carabidae</i></b>              |   |   |
| 11.   | Пахучий красотел – <i>Calosoma sycophanta</i> (Linnaeus, 1758) *  | 1 |
| 12.   | Гигантский тафоксенус = Тафоксен большой – <i>Taphoxenus gigas</i> (Fischer von Waldheim, 1823)                       | 3 |
| 13.   | +Жужелица венгерская – <i>Carabus hungaricus</i> Fabricius, 1792 *  | 2 |
| <b>Семейство Водолюбы – <i>Hydrophilidae</i></b>          |   |   |
| 14.   | Большой черный водолюб – <i>Hydrophilus aterrinus</i> (Eschscholtz, 1822)   | 2 |
| <b>Семейство Рогачи – <i>Lucanidae</i></b>                |   |   |
| 15.   | Жук-олень – <i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758) *  | 3 |
| <b>Семейство Пластинчатые – <i>Scarabaeidae</i></b>       |   |   |
| 16.   | Обыкновенный жук-носорог – <i>Oryctes nasicornis</i> (Linnaeus, 1758)   | 3 |
| 17.   | Восковик перевязанный (обыкновенный) – <i>Thrichius fasciatus</i> (Linnaeus, 1758)                                    | 3 |
| 18.   | +Гладкая бронзовка – <i>Netocia aeruginosa</i> (Drury, 1770)= <i>Protaetia speciosissima</i> (Scopoli, 1776) *        | 2 |
| 19.   | Мраморный хрущ – <i>Polyphylla fullo</i> (Linnaeus, 1758)   | 3 |
| <b>Семейство Светляки – <i>Lampyridae</i></b>             |   |   |
| 20.   | Обыкновенный светляк – <i>Lampyrus noctiluca</i> (Linnaeus, 1758)   | 3 |
| <b>Семейство Златки – <i>Vuprestidae</i></b>              |   |   |

|  |  |   |
|--|--|---|
| 21.  | Ольховая златка – <i>Dicerca alni</i> (Fischer von Waldheim, 1824)           | 3 |
| <b>Семейство Усачи – Cerambycidae</b>        |  |   |
| 22.  | Большой дубовый усач – <i>Cerambyx cerdo</i> Linnaeus, 1758                  | 1 |
| 23.  | Усач-кожевник – <i>Prionus coriarius</i> (Linnaeus, 1758)                    | 3 |
| <b>Семейство Долгоносики – Curculionidae</b> |  |   |
| 24.  | +Бородавчатый омиас – <i>Omius verruca</i> Steven, 1829*                     | 1 |
| Отряд Чешуекрылые – <i>Lepidoptera</i>       |  |   |
| <b>Семейство Парусники – Papilionidae</b>    |  |   |
| 25.  | Махаон – <i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758                               | 3 |
| 26.  | Подалирий – <i>Iphiclides podalirius</i> (Linnaeus, 1758)                    | 3 |
| 27.  | Мнемозина – <i>Pamassius mnemosyne</i> (Linnaeus, 1758) *                    | 1 |
| 28.  | +Поликсена – <i>Zerynthia polyxena</i> (Denis et Schiffermuller, 1775)       | 2 |
| <b>Семейство Нимфалиды – Nymphalidae</b>     |  |   |
| 30.  | Ивовая переливница – <i>Apatura iris</i> (Linnaeus, 1758)                    | 1 |
| <b>Семейство Сатиры – Satyridae</b>          |  |   |
| 31.  | Сатир дриада – <i>Minois dryas</i> (Scopoli, 1763)                           | 3 |
| <b>Семейство Голубянки – Lycaenidae</b>      |  |   |
| 32.  | Голубянка алексис – <i>Glaucopsyche alexis</i> (Poda, 1761)                  | 3 |
| 33.  | Голубянка дафнис – <i>Meleageria daphnis</i> (Denis et Schiffermuller, 1775) | 3 |
| 34.  | Голубянка Рипперта – <i>Agrodiaetus ripartii</i> (Freyer, 1830)              | 4 |
| 35.  | Голубянка орион – <i>Scolitantides orion</i> (Pallas, 1771)                  | 3 |
| 36.  | Угольная степная голубянка – <i>Neolycaena rhymnus</i> (Eversmann, 1832)*    | 1 |
| 37.  | Пиренейская голубянка – <i>Agriades pyrenaicus ergane</i> (Higgins, 1981)    | 3 |
| <b>Семейство Совки – Noctuidae</b>           |  |   |
| 38.  | Голубая орденская лента – <i>Catocala fraxini</i> (Linnaeus, 1758)           | 2 |
| 39.  | Малиновая орденская лента – <i>Mormonia sponsa</i> (Linnaeus, 1767)          | 2 |
| <b>Семейство Медведицы – Arctiidae</b>       |  |   |
| 40.  | Медведица-госпожа – <i>Callimorpha dominula</i> (Linnaeus, 1758)             | 2 |
| 41.  | Четырехточечная медведица – <i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761)     | 4 |
| <b>Семейство Бразжники – Sphingidae</b>      |  |   |
| 42.  | Дубовый бражник – <i>Marumba quercus</i> (Denis et Schiffermuller, 1775)     | 4 |
| 43.  | +Бражник мёртвая голова – <i>Acherontia atropos</i> (Linnaeus, 1758)         | 3 |
| <b>Семейство Хохлатки – Notodontidae</b>     |  |   |
| 44.  | +Гарпия большая – <i>Cerura vinula</i> (Linnaeus, 1758)                      | 3 |
| Отряд Перепончатокрылые – <i>Hymenoptera</i> |  |   |
| <b>Семейство Рогохвосты – Siricidae</b>      |  |   |
| 45.  | Большой еловый рогохвост – <i>Urocerus gigas</i> (Linnaeus, 1758)            | 2 |
| <b>Семейство Андрениды – Andrenidae</b>      |  |   |
| 46.  | Булавоусая мелиттурга – <i>Melliturga clavicornis</i> (Latreille, 1806)      | 2 |
| <b>Семейство Галиктиды – Halictidae</b>      |  |   |
| 47.  | Серый рофитоидес – <i>Rophitoides canus</i> (Eversmann, 1852)                | 2 |
| <b>Семейство Пчелиные – Apidae</b>           |  |   |
| 48.  | Моховой шмель – <i>Bombus muscorum</i> (Linnaeus, 1758)                      | 2 |



|  |   |   |
|--|---|---|
| 49.  | Армянский шмель – <i>Bombus armeniacus</i> Radoszkowski, 1877 *   | 2 |
| 50.  | Глинистый шмель – <i>Bombus argillaceus</i> (Scopoli, 1763)   | 3 |
| 51.  | Пёстрый шмель – <i>Bombus soroeeensis</i> (Fabricius, 1776) = Шмель изменчивый – <i>Bombus proteus</i> (Gerstäcker, 1869) *     | 2 |
| 52.  | Плодовый шмель – <i>Bombus pomorum</i> (Panzer, 1805)   | 3 |
| 53.  | Пластинчатозубый шмель – <i>Bombus serratissimus</i> Morawitz, 1888 = <i>Bombus cullumanus</i> (Kirby, 1802)                    | 2 |
| 54.  | +Необыкновенный шмель – <i>Bombus paradoxu</i> Dalla Torre, 1882 *  | 3 |
| 55.  | +Степной шмель – <i>Bombus fragrans</i> Pallas, 1771 = Шмель пахучий (исполинский) *  | 0 |
| 56.  | Обыкновенная пчела-плотник – <i>Xylocopa valga</i> Gerstäcker, 1872 *   | 3 |
| 57.  | +Фиолетовая пчела-плотник – <i>Xylocopa violacea</i> (Linnaeus, 1758)   | 3 |
| <b>Семейство Сколии — Scoliidae</b>                          |   |   |
| 58.  | +Шеститочечная сколия – <i>Colpa sexmaculata</i> (Fabricius, 1782)  | 3 |
| 59.  | +Степная сколия – <i>Scolia hirta</i> (Schränk, 1781)   | 3 |
| 60.  | +Гигантская сколия – <i>Scolia maculata</i> (Drury, 1773)   | 3 |
| ТИП ХОРДОВЫЕ – CHORDATA                                      |   |   |
| ПОДТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ – VERTEBRATA                     |   |   |
| НАДКЛАСС БЕСЧЕЛЮСТНЫЕ – AGNATHA = КРУГЛОРОТЫЕ – CYCLOSTOMATA |   |   |
| КЛАСС МИНОГИ – PETROMYZONTES                                 |   |   |
| Отряд Миногообразные – Petromyzontiformes                    |   |   |
| <b>Семейство Миноговые – Petromyzontidae</b>                 |   |   |
| Род Зубатые миноги – Eudontomyzon Regan, 1911                |   |   |
| 61.  | Украинская минога – <i>Eudontomyzon mariae</i> Berg, 1931 *   | 2 |
| НАДКЛАСС РЫБЫ – PISCES                                       |   |   |
| КЛАСС КОСТНЫЕ РЫБЫ – OSTEICHTHYES                            |   |   |
| Отряд Осетрообразные – Acipenseriformes                      |   |   |
| <b>Семейство Осетровые – Acipenseridae</b>                   |   |   |
| Род Осетры – Acipenser Linnaeus, 1758                        |   |   |
| 62.  | Стерлядь – <i>Acipenser ruthenus</i> Linnaeus, 1758   | 1 |
| Отряд Карпообразные – Cypriniformes                          |   |   |
| <b>Семейство Карповые – Cyprinidae</b>                       |   |   |
| Род Быстрянки – Alburnoides Jettles, 1861                    |   |   |
| 63.  | Русская быстрянка – <i>Alburnoides bipunctatus rossicus</i> Berg, 1924 *  | 4 |
| Род Плотвы – Rutilus Rafinesque, 1820                        |   |   |
| 64.  | Вырезуб – <i>Rutilus frisii frisii</i> (Nordman, 1840) *  | 4 |
| Род Елецы – Leuciscus Cuvier 1816                            |   |   |
| 65.  | +Елец Данилевского – <i>Leuciscus danilewskii</i> (Kessler, 1877)   | 4 |
| Род Подусты – Chondrostoma Agassiz, 1835                     |   |   |
| 66.  | +Обыкновенный подуст – <i>Chondrostoma nasus</i> (Linnaeus, 1758), днепровская форма ( <i>Ch. n. nasus natio borystenicum</i> ) | 3 |
| Род Рыбцы – Vimba  |   |   |

|  |  |   |
|--|--|---|
| 67.  | +Рыбец обыкновенный – <i>Vimba vimba vimba</i> (Linnaeus, 1758)                    | 3 |
| Отряд Колюшкообразные – <i>Gasterosteiformes</i>             |  |   |
| <b>Семейство Колюшковые – <i>Gastrosteidae</i></b>           |  |   |
| Род Девятииглые колюшки – <i>Pungitius</i> Coste, 1848       |  |   |
| 68.  | +Южная малая колюшка – <i>Pungitius platygaster platygaster</i> (Kessler, 1859)    | 3 |
| Отряд Скорпенообразные – <i>Scorpaeniformes</i>              |  |   |
| <b>Семейство Керчаковые – <i>Cottidae</i></b>                |  |   |
| Род Подкаменщики – <i>Cottus</i> Linnaeus, 1758              |  |   |
| 69.  | Подкаменщик обыкновенный – <i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758 *                    | 3 |
| КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ – <i>AMPHIBIA</i>                          |  |   |
| Отряд Хвостатые – <i>Caudata (Urodela)</i>                   |  |   |
| <b>Семейство Настоящие саламандры – <i>Salamandridae</i></b> |  |   |
| 70.  | Тритон гребенчатый – <i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768)                    | 2 |
| Отряд Бесхвостые – <i>Anura</i>                              |  |   |
| <b>Семейство Жабы – <i>Bufo</i></b>                          |  |   |
| 71.  | Обыкновенная серая жаба – <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)                        | 3 |
| <b>Семейство Квакши – <i>Hylidae</i></b>                     |  |   |
| 72.  | Обыкновенная квакша восточная – <i>Hyla arborea var. orientalis</i> Bedriaga, 1890 | 1 |
| <b>Семейство Настоящие лягушки – <i>Ranidae</i></b>          |  |   |
| 73.  | Травяная лягушка – <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758                           | 2 |
| КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ – <i>REPTILIA</i>                       |  |   |
| Отряд Черепахи – <i>Testudines</i>                           |  |   |
| <b>Семейство Пресноводные черепахи – <i>Emydidae</i></b>     |  |   |
| 74.  | Болотная черепаха – <i>Emys orbicularis</i> (Linnaeus, 1758)                       | 1 |
| Отряд Ящерицы – <i>Lacertilia (Sauria)</i>                   |  |   |
| <b>Семейство Настоящие ящерицы – <i>Lacertidae</i></b>       |  |   |
| 75.  | Живородящая ящерица – <i>Zootoca vivipara</i> (Jacquin, 1787)                      | 3 |
| <b>Семейство Веретеницевые ящерицы – <i>Anguidae</i></b>     |  |   |
| 76.  | Веретеница ломкая – <i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758                          | 3 |
| Отряд Змеи – <i>Serpentes (Ophidia)</i>                      |  |   |
| <b>Семейство Ужеобразные змеи – <i>Colubridae</i></b>        |  |   |
| 77.  | Обыкновенная медянка – <i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768                   | 1 |
| <b>Семейство Гадюковые змеи – <i>Viperidae</i></b>           |  |   |
| 78.  | Восточная степная гадюка – <i>Pelias renardi</i> (Christoph, 1861)                 | 2 |
| 79.  | Обыкновенная гадюка – <i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758)                         | 3 |
| 80.  | Гадюка Никольского, или лесостепная гадюка – <i>Pelias nikolskii</i>               | 2 |



|   |  |   |
|---|--|---|
|   | (Vedmederja, Grubant, Rudaeva, 1986) *                             |   |
| <b>КЛАСС ПТИЦЫ – AVES</b>                       |  |   |
| <b>Отряд Гагарообразные – Gaviiformes</b>       |  |   |
| <b>Семейство Гагаровые – Gaviidae</b>           |  |   |
| 81.   | Чернозобая гагара – <i>Gavia arctica</i> Linnaeus, 1758 *          | 2 |
| <b>Отряд Поганкообразные – Podicipediformes</b> |  |   |
| <b>Семейство Поганковые – Podicipedidae</b>     |  |   |
| 82.   | Малая поганка – <i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)       | 3 |
| 83.   | Черношейная поганка – <i>Podiceps nigricollis</i> Brehm, 1831      | 3 |
| 84.   | +Серошекая поганка <i>Podiceps grisegena</i> (Boddaert, 1783)      | 3 |
| 85.   | +Красношейная поганка <i>Podiceps auritus</i> (Linnaeus, 1758)     | 2 |
| <b>Отряд Аистообразные – Ciconiiformes</b>      |  |   |
| <b>Семейство Цаплевые – Ardeidae</b>            |  |   |
| 86.   | Большая белая цапля – <i>Egretta alba</i> Linnaeus, 1758           | 3 |
| 87.   | Рыжая цапля – <i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766                 | 2 |
| 88.   | Волчок (Малая выпь) – <i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766)   | 3 |
| 89.   | Большая Выпь – <i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)          | 2 |
| <b>Семейство Аистовые – Ciconiidae</b>          |  |   |
| 90.   | Черный аист – <i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758) *              | 1 |
| <b>Отряд Гусеобразные – Anseriformes</b>        |  |   |
| <b>Семейство Утиные – Anatidae</b>              |  |   |
| 91.   | Краснозобая казарка – <i>Branta ruficollis</i> (Pallas, 1769) *    | 2 |
| 92.   | +Пискулька – <i>Anser erythropus</i> (Linnaeus, 1758) *            | 3 |
| 93.   | Лебедь-шипун – <i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1789)                   | 3 |
| 94.   | Лебедь-кликун – <i>Cygnus cygnus</i> (Linnaeus, 1758)              | 2 |
| 95.   | +Малый лебедь – <i>Cygnus bewicki</i> Yarrell, 1830 *              | 1 |
| 96.   | +Белоглазая чернеть – <i>Aythya nyroca</i> (Guldenstadt, 1770)*    | 3 |
| <b>Отряд Соколообразные – Falconiformes</b>     |  |   |
| <b>Семейство Скопиные – Pandionidae</b>         |  |   |
| 97.   | Скопа – <i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)*                 | 3 |
| <b>Семейство Ястребиные – Accipitridae</b>      |  |   |
| 98.   | Обыкновенный осоед – <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)       | 3 |
| 99.   | Черный коршун – <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)             | 3 |
| 100.  | +Полевой лунь – <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766)             | 2 |
| 101.  | Степной лунь – <i>Circus macrourus</i> (Gmelin, 1771) *            | 1 |
| 102.  | Европейский тювик – <i>Accipiter brevipes</i> (Severtzov, 1850) *  | 1 |
| 103.  | Курганник – <i>Buteo rufinus</i> (Cretzschmar, 1827) *             | 1 |
| 104.  | Змеяд – <i>Circaetus gallicus</i> Gmelin, 1788 *                   | 1 |
| 105.  | Орел-карлик – <i>Hieraetus pennatus</i> Gmelin, 1788               | 2 |
| 106.  | +Степной орел – <i>Aquila rapax</i> (Temminck, 1828) = Евразийский | 0 |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   | степной орел – <i>A. Nipalensis</i> *  |   |
| 107.  | Большой подорлик – <i>Aquila clanga</i> Pallas, 1811 *                           | 1 |
| 108.  | +Малый подорлик – <i>Aquila pomarina</i> C.L. Brehm, 1831 *                      | 1 |
| 109.  | Могильник – <i>Aquila heliaca</i> Savigny, 1809 *                                | 1 |
| 110.  | Беркут – <i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758) *                             | 3 |
| 111.  | Орлан-белохвост – <i>Haliaeetus albicilla</i> (Linnaeus, 1758) *                 | 3 |
| <b>Семейство Соколиные – Falconidae</b>           |  |   |
| 112.  | Балобан – <i>Falco cherrug</i> Gray, 1834 *                                      | 1 |
| 113.  | Сапсан – <i>Falco peregrinus</i> (Tunstall, 1771) *                              | 1 |
| 114.  | +Чеглок – <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758                                   | 3 |
| 115.  | Кобчик – <i>Falco vespertinus</i> Linnaeus, 1766                                 | 1 |
| 116.  | Обыкновенная пустельга – <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758                 | 3 |
| Отряд Курообразные – Galliformes                  |  |   |
| <b>Семейство Тетеревиные – Tetraonidae</b>        |  |   |
| 117.  | Тетерев – <i>Lyrurus tetrix</i> (Linnaeus, 1758)                                 | 2 |
| <b>Phasianidae Фазановые – Phasianidae</b>        |  |   |
| 118.  | Куропатка серая – <i>Perdix perdix</i> (Linnaeus, 1758)                          | 3 |
| Отряд Журавлеобразные – Gruiformes                |  |   |
| <b>Семейство Журавлиные – Gruidae</b>             |  |   |
| 119.  | Серый журавль – <i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758)                                | 3 |
| <b>Семейство Пастушковые – Rallidae</b>           |  |   |
| 120.  | Погоньш-крошка – <i>Porzana pusilla</i> (Pallas, 1776)                           | 4 |
| <b>Семейство Дрофиные – Otididae</b>              |  |   |
| 121.  | Дрофа – <i>Otis tarda</i> Linnaeus, 1758 *                                       | 1 |
| 122.  | Стрепет – <i>Tetrax tetrax</i> (Linnaeus, 1758) *                                | 1 |
| Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes            |  |   |
| <b>Семейство Ржанковые – Charadriida</b>          |  |   |
| 123.  | +Южная золотистая ржанка – <i>Pluvialis apricaria apricaria</i> Linnaeus, 1758 * | 2 |
| <b>Семейство Шилоклювковые – Recurvirostridae</b> |  |   |
| 124.  | Ходулочник – <i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758) *                     | 3 |
| <b>Семейство Кулики-сороки – Haematopodidae</b>   |  |   |
| 125.  | Кулик-сорока – <i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758 *                     | 3 |
| <b>Семейство Бекасовые – Scolopacidae</b>         |  |   |
| 126.  | Поручейник – <i>Tringa stagnatilis</i> (Bechstein, 1803)                         | 4 |
| 127.  | Мородунка – <i>Xenus cinereus</i> (Guldenstadt, 1775)                            | 3 |
| 128.  | +Чернозобик, балтийский подвид – <i>Calidris alpina (schinzi)</i> Brehm, 1822 *  | 1 |
| 129.  | Кроншнеп большой – <i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758) *                    | 3 |
| 130.  | +Веретенник большой – <i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758)                      | 3 |
| 131.  | +Степная тиркушка – <i>Glareola nordmanni</i> Nordmann, 1842 *                   | 1 |
| <b>Семейство Чайковые – Laridae</b>               |  |   |



|   |  |   |
|---|--|---|
| 132.  | +Черноголовый хохотун – <i>Larus ichthyaetus</i> Pallas, 1773 *        | 3 |
| 133.  | Малая чайка – <i>Larus minutus</i> Pallas, 1776                        | 3 |
| 134.  | +Клуша — <i>Larus fuscus</i> Linnaeus, 1758*                           | 3 |
| 135.  | Белошекая крачка – <i>Chlidonias hybridus</i> (Pallas, 1811)           | 3 |
| 136.  | Малая крачка – <i>Sterna albifrons</i> Pallas, 1764 *                  | 3 |
| Отряд Голубеобразные – <i>Columbiformes</i>           |  |   |
| <b>Семейство Голубиные – <i>Columbidae</i></b>        |  |   |
| 137.  | Клинтух – <i>Columba oenas</i> (Linnaeus, 1758)                        | 3 |
| 138.  | +Обыкновенная горлица — <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)    | 3 |
| Отряд СOVOобразные – <i>Strigiformes</i>              |  |   |
| <b>Семейство Совиные – <i>Strigidae</i></b>           |  |   |
| 139.  | Филин – <i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758) *                            | 1 |
| 140.  | Болотная сова – <i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)               | 3 |
| 141.  | Сплюшка – <i>Otus scops</i> Linnaeus, 1758                             | 1 |
| 142.  | Домовый сыч – <i>Athene noctua</i> (Scopoli 1979)                      | 3 |
| 143.  | +Воробьиный сыч <i>Glaucidium passerinum</i> (Linnaeus, 1758).         | 2 |
| Отряд Козодоеобразные – <i>Caprimulgiformes</i>       |  |   |
| <b>Семейство Козодоевые - <i>Caprimulgidae</i></b>    |  |   |
| 144.  | Европейский козодой — <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758      | 2 |
| Отряд Ракшеобразные – <i>Coraciiformes</i>            |  |   |
| <b>Семейство Сизоворонковые – <i>Coraciidae</i></b>   |  |   |
| 145.  | Сизоворонка – <i>Coracias garrulus</i> Linnaeus, 1758                  | 2 |
| Отряд Дятлообразные – <i>Piciformes</i>               |  |   |
| <b>Семейство Дятловые – <i>Picidae</i></b>            |  |   |
| 146.  | Зеленый дятел – <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758                    | 4 |
| 147.  | Седой дятел – <i>Picus canus</i> (Gmelin, 1788)                        | 3 |
| 148.  | Желна – <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)                      | 3 |
| 149.  | Средний дятел – <i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758)*            | 3 |
| 150.  | Белоспинный дятел – <i>Dendrocopos leucotos</i> (Bechstein, 1803)      | 3 |
| Отряд Воробьинообразные – <i>Passeriformes</i>        |  |   |
| <b>Семейство Жаворонковые – <i>Alaudidae</i></b>      |  |   |
| 151.  | Хохлатый жаворонок – <i>Galerida cristata</i> (Linnaeus, 1758)         | 3 |
| 152.  | Малый жаворонок – <i>Calandrella cinerea</i> (Gmelin, 1789)            | 4 |
| 153.  | Степной жаворонок – <i>Melanocorypha calandra</i> (Linnaeus, 1766)     | 2 |
| 154.  | Лесной жаворонок – <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)             | 2 |
| <b>Семейство Сорокопудовые – <i>Laniidae</i></b>      |  |   |
| 155.  | Серый сорокопуд – <i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758 *             | 3 |
| 156.  | Чернолобый сорокопуд – <i>Lanius minor</i> Gmelin, 1788                | 3 |
| <b>Семейство Крапивниковые – <i>Troglodytidae</i></b> |  |   |
| 157.  | Крапивник – <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)            | 3 |
| <b>Семейство Славковые – <i>Sylviidae</i></b>         |  |   |
| 158.  | Соловьиный сверчок – <i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824)       | 2 |
| 159.  | Вертялая камышевка – <i>Acrocephalus paludicola</i> (Vieillot, 1817) * | 1 |

|  |  |   |
|--|--|---|
| 160.   | Ястребиная славка – <i>Sylvia nisoria</i> (Bechstein, 1795)                        | 3 |
| 161.   | Северная бормотушка – <i>Hippolais caligata caligata</i> (Lichtenstein, 1823)      | 2 |
| <b>Семейство Корольковые – Regulidae</b>                     |  |   |
| 162.   | Желтоголовый королек – <i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)                     | 3 |
| <b>Семейство Мухоловковые – Muscicapidae</b>                 |  |   |
| 163.   | Малая мухоловка – <i>Ficedula parva</i> (Bechstein, 1794)                          | 2 |
| <b>Семейство Дроздовые – Turdidae</b>                        |  |   |
| 164.   | Черноголовый чекан – <i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766)                     | 3 |
| 165.   | Каменка-плясунья – <i>Oenanthe isabellina</i> (Temminck, 1829)                     | 2 |
| <b>Семейство Суторовые – Paradoxornithidae</b>               |  |   |
| 166.   | Усатая синица – <i>Panurus biarmycus</i> (Linnaeus, 1758)                          | 2 |
| <b>Семейство Paridae – Синицевые</b>                         |  |   |
| 167.   | Обыкновенный ремез – <i>Remiz pendulinus</i> (Linnaeus, 1758)                      | 3 |
| 168.   | Белая лазоревка – <i>Parus cyaneus</i> Pallas, 1770 *                              | 1 |
| <b>Семейство Овсянковые – Emberizidae</b>                    |  |   |
| 169.   | +Просянка – ( <i>Emberiza calandra</i> ) <i>Miliaria calandra</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 170.   | Овсянка-ремез – <i>Emberiza rustica</i> Pallas, 1776                               | 4 |
| 171.   | Дубровник – <i>Emberiza aureola</i> Pallas, 1773                                   | 1 |
| <b>КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ – MAMMALIA</b>                        |  |   |
| <b>Отряд Насекомоядные – Insectivora</b>                     |  |   |
| <b>Семейство Кротовые – Talpidae</b>                         |  |   |
| 172.   | Русская выхухоль – <i>Desmana moschata</i> (Linnaeus, 1758) *                      | 1 |
| <b>Семейство Землеройковые – Soricidae</b>                   |  |   |
| 173.   | Малая кутора – <i>Neomys anomalus</i> Cabrera, 1907                                | 2 |
| 174.   | Водяная кутора (обыкновенная) – <i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771)              | 2 |
| 175.   | +Белозубка белобрюхая <i>Crocidura leucodon</i> (Hermann, 1780)                    | 1 |
| <b>Отряд Рукокрылые – Chiroptera</b>                         |  |   |
| <b>Семейство Гладконосые летучие мыши – Vespertilionidae</b> |  |   |
| 176.   | Прудовая ночница – <i>Myotis dasycneme</i> (Boie, 1825)                            | 2 |
| 177.   | Бурый (обыкновенный) ушан – <i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758)               | 3 |
| 178.   | Гигантская вечерница – <i>Nyctalus lasiopterus</i> (Schereber, 1780) *             | 1 |
| 179.   | Нетопырь-карлик – <i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schereber, 1774)               | 3 |
| 180.   | Поздний кожан – <i>Eptesicus serotinus</i> Schreber, 1774                          | 3 |
| <b>Отряд Грызуны – Rodentia</b>                              |  |   |
| <b>Семейство Беличьи – Sciuridae</b>                         |  |   |
| 181.   | Обыкновенная белка – <i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758                        | 3 |
| 182.   | Крапчатый суслик – <i>Spermophilus suslicus</i> (Guldenstaedt, 1770)               | 1 |
| 183.   | Байбак (степной сурок обыкновенный) – <i>Marmota bobak</i> Muller, 1776            | 2 |
| <b>Семейство Соневые – Gliridae</b>                          |  |   |
| 184.   | Лесная соня – <i>Dryomys nitedula</i> (Pallas, 1778)                               | 4 |
| <b>Семейство Мышовковые – Sminthidae</b>                     |  |   |
| 185.   | Темная мышовка – <i>Sicista severtzovi</i> (Ognev, 1935)                           | 3 |
| 186.   | Мышовка Штранда (южная) – <i>Sicista strandi</i> Formosov, 1931                    | 3 |
| <b>Семейство Пятипалые тушканчики – Allactagidae</b>         |  |   |
| 187.   | Большой тушканчик – <i>Allactaga major</i> (Kerr, 1792)                            | 1 |



| <i>Семейство Хомяковые – Cricetidae</i> |   |   |
|---|---|---|
| 188.                                    | Серый хомячок – <i>Cricetulus migratorius</i> (Pallas, 1773)    | 2 |
| 189.                                    | +Обыкновенный хомяк <i>Cricetus cricetus</i> (Linnaeus, 1758)   | 3 |
| 190.                                    | Степная пеструшка – <i>Lagurus lagurus</i> Pallas, 1773         | 2 |
| <i>Семейство Мышиные – Muridae</i>      |   |   |
| 191.                                    | Мышь-малютка – <i>Micromys minutus</i> (Pallas, 1771)           | 3 |
| Отряд Хищные – <i>Carnivora</i>         |   |   |
| <i>Семейство Куньи – Mustelidae</i>     |   |   |
| 192.                                    | Горноста́й – <i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758              | 2 |
| 193.                                    | Европейская норка – <i>Mustela lutreola</i> (Linnaeus, 1761)    | 1 |
| 194.                                    | Степной (светлый) хорь – <i>Mustela eversmanni</i> Lesson, 1827 | 2 |
| 195.                                    | Перевязка – <i>Vormela peregusna</i> (Gueldenstaedt, 1770) *    | 0 |
| 196.                                    | Речная выдра – <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)              | 3 |

**Примечания:**

1. Знаком \* помечены виды, внесенные в Красную книгу Российской Федерации.
2. Знаком «+» помечены виды, впервые вносимые в список охраняемых в Курской области.
3. Категории редкости видов животных, внесённых в Красную книгу Курской области, определяются по шкале и критериям, принятым в Красной книге Российской Федерации (2001 г.):
  - 0 – вероятно исчезнувшие в регионе виды;
  - 1 – виды, находящиеся под угрозой исчезновения;
  - 2 – виды, сокращающиеся в численности;
  - 3 – редкие виды;
  - 4 – виды с неопределённым статусом.

УТВЕРЖДЕН

приказом департамента экологической безопасности и природопользования  
Курской области от 23.11.2018 г.  
№ 01-06/468 (в ред. приказа  
комитета экологической безопасности  
и природопользования Курской области  
от 22.10.2019 г. № 01-06/511;  
в редакции приказа комитета  
природных ресурсов Курской области  
от 15.01.2021 г. №01-08/20)  
в редакции приказа комитета природных  
ресурсов Курской области  
от 08.11.2021 г. No 01-08/483

### ПЕРЕЧЕНЬ

редких и находящихся под угрозой исчезновения дикорастущих растений и грибов, обитающих на территории Курской области для занесения в Красную книгу Курской области

| №   | Отдел, класс, семейство, вид   | Категория статуса |
|---|--|-------------------|
| <b>РАЗДЕЛ 1. СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ</b>                          |  |                   |
| <b>ОТДЕЛ МАГНОЛИЕВИДНЫЕ (ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ) – MAGNOLIOPHYTA</b> |  |                   |
| <b>КЛАСС ОДНОДОЛЬНЫЕ – LILIOPSIDA</b>                         |  |                   |
| <b>Семейство Луковые – Alliaceae</b>                          |  |                   |
| 1.  | Лук желтеющий – <i>Allium flavescens</i> Bess.                                   | 3                 |
| 2.  | Лук неравный – <i>Allium inaequale</i> Janka                                     | 2                 |
| 3.  | Лук Пачоского – <i>Allium paczoskianum</i> Tuzson                                | 1                 |
| 4.  | Лук подольский – <i>Allium podolicum</i> Blocki ex Racib. et Szafer              | 2                 |
| 5.  | Лук медвежий, Черемша – <i>Allium ursinum</i> L.                                 | 2                 |
| <b>Семейство Ароидные – Araceae</b>                           |  |                   |
| 6.  | Белокрыльник болотный – <i>Calla palustris</i> L.                                | 2                 |
| <b>Семейство Осоковые – Cyperaceae</b>                        |  |                   |
| 7.  | Осока плетевидная – <i>Carex chordorriza</i> Ehrh.                               | 1                 |
| 8.  | Осока низкая – <i>Carex humilis</i> Leyss.                                       | 3                 |
| 9.  | Осока топяная – <i>Carex limosa</i> L.   | 1                 |
| 10.   | Пушица стройная – <i>Eriophorum gracile</i> Koch                                 | 1                 |
| 11.   | Пушица широколистная – <i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe                        | 2                 |
| 12.   | Пушица влагалищная – <i>Eriophorum vaginatum</i> L.                              | 3                 |
| <b>Семейство Гиацинтовые – Hyacinthaceae</b>                  |  |                   |
| 13.   | Гиацинтик беловатый – <i>Hyacinthella leucophaea</i> (C. Koch) Schur             | 2                 |
| 14.   | Гадючий лук незамеченный – <i>Muscari neglectum</i> Guss.                        | 0                 |
| 15.   | Птицемлечник Коха – <i>Ornithogalum kochii</i> Parl. ( <i>O. gussonei</i> auct.) | 1                 |
| 16.   | Пролеска двулистная – <i>Scilla bifolia</i> L.                                   | 2                 |
| 17.   | Пролеска сибирская – <i>Scilla sibirica</i> Haw.                                 | 2                 |
| <b>Семейство Касатиковые – Iridaceae</b>                      |  |                   |
| 18.   | Шпажник тонкий – <i>Gladiolus tenuis</i> Bieb.                                   | 3                 |



|   |   |   |
|---|---|---|
| 19.   | Касатик безлистный – <i>Iris aphylla</i> L.*  | 2 |
| 20.   | Касатик боровой – <i>Iris pineticola</i> Klok.  | 1 |
| 21.   | Касатик сибирский – <i>Iris sibirica</i> L.   | 2 |
| <b>Семейство Рясковые – Lemnaceae</b>                     |   |   |
| 22.   | Вольфия бескорневая – <i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Horkel ex Wimmer  | 2 |
| <b>Семейство Лилейные – Liliaceae</b>                     |   |   |
| 23.   | Рябчик шахматный – <i>Fritillaria meleagris</i> L.*   | 2 |
| 24.   | Рябчик русский – <i>Fritillaria ruthenica</i> Wikstr.*  | 2 |
| 25.   | Лилия кудреватая – <i>Lilium martagon</i> L. s. l.  | 2 |
| 26.   | Тюльпан Биберштейна – <i>Tulipa biebersteiniana</i> Schult. et Schult. fil. s. l.<br>(incl. <i>T. quercetorum</i> Klok. et Zoz) | 1 |
| <b>Семейство Мелантиевые – Melanthiaceae</b>              |   |   |
| 27.   | Брандушка разноцветная – <i>Bulbocodium versicolor</i> (Ker.-Gawl.) Spreng.*  | 1 |
| <b>Семейство Наядовые – Najadaceae</b>                    |   |   |
| 28.   | Каулиния малая – <i>Caulinia minor</i> (All.) Coss. et Germ.  | 2 |
| 29.   | Наяда большая – <i>Najas major</i> All.   | 3 |
| <b>Семейство Орхидные – Orchidaceae</b>                   |   |   |
| 30.   | Пололепестник зелёный – <i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm.  | 0 |
| 31.   | Ладьян трёхнадрезный – <i>Corallorhiza trifida</i> Chrtel.  | 0 |
| 32.   | Венерин башмачок настоящий – <i>Cypripedium calceolus</i> L.*   | 1 |
| 33.   | Пальчатокоренник балтийский – <i>Dactylorhiza baltica</i> (Klinge) Orlova*  | 1 |
| 34.   | Пальчатокоренник кровавый – <i>Dactylorhiza cruenta</i> (O.F. Muell.) Soo   | 2 |
| 35.   | Пальчатокоренник мясо-красный – <i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soo  | 3 |
| 36.   | Пальчатокоренник пятнистый – <i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soo  | 1 |
| 37.   | Дремлик морозниковый – <i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz   | 3 |
| 38.   | Дремлик болотный – <i>Epipactis palustris</i> L.  | 2 |
| 39.   | Кокушник комарниковый – <i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br.  | 2 |
| 40.   | Мякотница болотная – <i>Hammarbya paludosa</i> (L.) Kuntze  | 1 |
| 41.   | Бровник одноклубневый – <i>Herminium monorchis</i> (L.) R. Br.  | 0 |
| 42.   | Лосняк Лёзеля – <i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich.*   | 1 |
| 43.   | Тайник яйцевидный – <i>Listera ovata</i> (L.) R. Br.  | 2 |
| 44.   | Гнездовка обыкновенная – <i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.   | 3 |
| 45.   | Неоттианта клобучковая – <i>Neottianthe cucullata</i> (L.) Rich.*   | 0 |
| 46.   | Ятрышник клопоносный – <i>Orchis coriophora</i> L.*   | 1 |
| 47.   | Ятрышник мужской – <i>Orchis mascula</i> L.*  | 1 |
| 48.   | Ятрышник шлемоносный – <i>Orchis militaris</i> L.*  | 1 |
| 49.   | Ятрышник болотный – <i>Orchis palustris</i> Jacq.*  | 1 |
| 50.   | Ятрышник обожжённый – <i>Orchis ustulata</i> L.*  | 0 |
| 51.   | Любка двулистная – <i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich.  | 2 |
| 52.   | Любка зеленоцветковая – <i>Platanthera chlorantha</i> (Cust.) Reicheb.  | 2 |
| <b>Семейство Шейхцериевые – Scheuchzeriaceae</b>          |   |   |
| 53.   | Шейхцерия болотная – <i>Scheuchzeria palustris</i> L.   | 1 |
| <b>Семейство Злаки (Мятликовые) – Gramineae (Poaceae)</b> |   |   |
| 54.   | Овсец пустынный – <i>Helictotrichon desertorum</i> (L.) Rich.   | 2 |
| 55.   | Тонконог Талиева – <i>Koeleria talievii</i> Lavrenko s.l.   | 2 |
| 56.   | Ковыль днепровский – <i>Stipa borystenica</i> Klok. ex Prokud.  | 2 |
| 57.   | Ковыль опушённолистный – <i>Stipa dasyphylla</i> (Lindem.) Trautv.*   | 1 |



|  |  |   |
|--|--|---|
| 58.  | Ковыль перистый – <i>Stipa pennata</i> L.*   | 3 |
| 59.  | Ковыль красивейший – <i>Stipa pulcherrima</i> C. Koch*   | 2 |
| 60.  | Ковыль узколистный (К. тирса) – <i>Stipa tirsia</i> Stev.  | 3 |
| 61.  | Ковыль украинский – <i>Stipa ucrainica</i> P. Smirnov*   | 1 |
| 62.  | Ковыль Залесского (К. красноватый) – <i>Stipa zalesskii</i> Wilensky s. l.*<br>(incl. <i>S. rubens</i> P. Smirnov) | 1 |
| <b>КЛАСС ДВУДОЛЬНЫЕ – MAGNOLIOPSIDA</b>                                  |  |   |
| <b>Семейство Сельдереевые (Зонтичные) – Apiaceae (Umbelliferae)</b>      |  |   |
| 63.  | Володушка многожилковая – <i>Vupleurum multinerve</i> DC.  | 2 |
| 64.  | Гладыш широколистный – <i>Laserpitium latifolium</i> L.  | 2 |
| 65.  | Горичник олений – <i>Peucedanum cervaria</i> (L.) Cuss.  | 2 |
| 66.  | Бедренец титанолюбивый – <i>Pimpinella titanophila</i> Woronow<br>( <i>P. tragium</i> auct.)                       | 3 |
| <b>Семейство Ваточниковые – Asclepiadaceae</b>                           |  |   |
| 67.  | Ластовень русский – <i>Vincetoxicum rossicum</i> (Kleop.) Barbar.  | 1 |
| <b>Семейство Астровые (Сложноцветные) – Asteraceae (Compositae)</b>      |  |   |
| 68.  | Кошачья лапка двудомная – <i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.  | 3 |
| 69.  | Полынь армянская – <i>Artemisia armeniaca</i> Lam.   | 2 |
| 70.  | Полынь широколистная – <i>Artemisia latifolia</i> Ledeb.   | 2 |
| 71.  | Полынь шелковистая – <i>Artemisia sericea</i> Weber ex Stechm.   | 2 |
| 72.  | Василёк восточный – <i>Centaurea orientalis</i> L.   | 3 |
| 73.  | Василёк русский – <i>Centaurea ruthenica</i> Lam. s. l.  | 3 |
| 74.  | Василёк сумской – <i>Centaurea sumensis</i> Kalen.   | 3 |
| 75.  | Дендрантема Завадского – <i>Dendranthema zawadskii</i> (Herbich) Tzvel.  | 1 |
| 76.  | Мордовник русский – <i>Echinops ruthenicus</i> Bieb.   | 3 |
| 77.  | Солонечник узколистный – <i>Galatella angustissima</i> (Tausch) Novopokr.  | 2 |
| 78.  | Солонечник льновидный – <i>Galatella linosyris</i> (L.) Reichenb. fil.   | 3 |
| 79.  | Солонечник русский – <i>Galatella rossica</i> Novopokr.  | 3 |
| 80.  | Солонечник мохнатый – <i>Galatella villosa</i> (L.) Reichenb. fil.   | 2 |
| 81.  | Бузульник сибирский – <i>Ligularia sibirica</i> (L.) Cass.   | 0 |
| 82.  | Козелец пурпурный – <i>Scorzonera purpurea</i> L.  | 3 |
| 83.  | Крестовник Швецова – <i>Senecio schvetzovii</i> Korsh.   | 3 |
| 84.  | Серпуха лучистая – <i>Serratula radiata</i> (Waldst. et Kit.) Bieb.  | 3 |
| <b>Семейство Берёзовые – Betulaceae</b>                                  |  |   |
| 85.  | Берёза приземистая – <i>Betula humilis</i> Schrank   | 1 |
| <b>Семейство Бурачниковые – Boraginaceae</b>                             |  |   |
| 86.  | Синяк русский, Румянка – <i>Echium russicum</i> J.F. Gmel.   | 2 |
| 87.  | Оносма донская – <i>Onosma tanaitica</i> Klok.   | 3 |
| <b>Семейство Brassиковые (Крестоцветные) – Brassicaceae (Cruciferae)</b> |  |   |
| 88.  | Бурачок Гмелина – <i>Alyssum gmelinii</i> Jordan   | 2 |
| 89.  | Бурачок ленский – <i>Alyssum lenense</i> Adam.   | 1 |
| 90.  | Бурачок извилистый – <i>Alyssum tortuosum</i> Waldst. et Kit. ex Willd. s. l.                                      | 2 |
| 91.  | Клаусия солнцелюбивая – <i>Clausia aprica</i> (Steph.) Korn.-Tr.   | 1 |
| 92.  | Катран татарский – <i>Crambe tataria</i> Sebeok  | 2 |
| 93.  | Зубянка луковичная – <i>Dentaria bulbifera</i> L.  | 2 |
| 94.  | Зубянка пятилистная – <i>Dentaria quinquefolia</i> Bieb.   | 2 |
| 95.  | Двурядник меловой – <i>Diploaxis cretacea</i> Kotov  | 2 |



|   |   |   |
|---|---|---|
| 96.   | +Лунник оживающий – <i>Lunaria rediviva</i> L.  | 3 |
| 97.   | Шиверекия подольская – <i>Schivereckia podolica</i> (Bess.) Andr. ex DC.              | 1 |
| <b>Семейство Колокольчиковые – Campanulaceae</b>                  |   |   |
| 98.   | Бубенчик лилиелистный – <i>Adenophora lilifolia</i> (L.) A. DC.                       | 2 |
| 99.   | Колокольчик широколистный – <i>Campanula latifolia</i> L.                             | 2 |
| 100.  | Кольник колосистый – <i>Phyteuma spicatum</i> L.                                      | 1 |
| <b>Семейство Гвоздичные – Caryophyllaceae</b>                     |   |   |
| 101.  | Гвоздика Андржейовского – <i>Dianthus andrzejowskianus</i> (Zapal.) Kulcz.            | 2 |
| 102.  | Гвоздика пышная – <i>Dianthus superbis</i> L. s. l. (incl. <i>D. stenocalyx</i> Juz.) | 3 |
| <b>Семейство Ладанниковые – Cistaceae</b>                         |   |   |
| 103.  | Солнцецвет монетолистный – <i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.                 | 2 |
| <b>Семейство Толстянковые – Crassulaceae</b>                      |   |   |
| 104.  | Очиток шестирядный – <i>Sedum sexangulare</i> L.                                      | 3 |
| 105.  | Молодило русское – <i>Sempervivum ruthenicum</i> Schnittsp. et C.B. Lehm.             | 2 |
| <b>Семейство Ворсянковые – Dipsacaceae</b>                        |   |   |
| 106.  | Ворсянка волосистая – <i>Dipsacus pilosus</i> L.                                      | 2 |
| <b>Семейство Росянковые – Droseraceae</b>                         |   |   |
| 107.  | Альдрованда пузырчатая – <i>Aldrovanda vesiculosa</i> L.*                             | 1 |
| 108.  | Росянка английская – <i>Drosera anglica</i> Huds.                                     | 0 |
| 109.  | Росянка круглолистная – <i>Drosera rotundifolia</i> L.                                | 1 |
| <b>Семейство Вересковые – Ericaceae s. l.</b>                     |   |   |
| 110.  | Вереск обыкновенный – <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hill                               | 2 |
| 111.  | Клюква болотная – <i>Oxycoccus palustris</i> Pers.                                    | 1 |
| 112.  | Черника – <i>Vaccinium myrtillus</i> L.   | 1 |
| 113.  | Брусника – <i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.  | 2 |
| <b>Семейство Бобовые (Мотыльковые) – Fabaceae (Papilionaceae)</b> |   |   |
| 114.  | Астрагал белостебельный – <i>Astragalus albicaulis</i> DC.                            | 2 |
| 115.  | Астрагал шерстистоцветковый – <i>Astragalus dasyanthus</i> Pall.                      | 2 |
| 116.  | Астрагал пушистоцветковый – <i>Astragalus pubiflorus</i> (Pall.) DC.                  | 0 |
| 117.  | Астрагал изменчивый – <i>Astragalus varius</i> S.G. Gmel.                             | 2 |
| 118.  | Карагана кустарниковая, Дереза – <i>Caragana frutex</i> (L.) C. Koch                  | 2 |
| 119.  | Ракитник австрийский – <i>Chamaecytisus austriacus</i> (L.) Link                      | 2 |
| 120.  | Остролодочник волосистый – <i>Oxytropis pilosa</i> (L.) DC.                           | 3 |
| <b>Семейство Дымянковые – Fumariaceae</b>                         |   |   |
| 121.  | Хохлатка полая – <i>Corydalis cava</i> (L.) Schweigg. et Koerte                       | 1 |
| 122.  | Хохлатка промежуточная – <i>Corydalis intermedia</i> (L.) Merat                       | 2 |
| 123.  | Хохлатка Маршалла – <i>Corydalis marschalliana</i> (Pall. ex Willd.) Pers.            | 2 |
| <b>Семейство Горечавковые – Gentianaceae</b>                      |   |   |
| 124.  | Золототысячник красивый – <i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.) Druce                    | 2 |
| 125.  | Горечавка крестовидная – <i>Gentiana cruciata</i> L.                                  | 3 |
| 126.  | Горечавка лёгочная – <i>Gentiana pneumonanthe</i> L.                                  | 3 |
| 127.  | Горечавочка горьковатая – <i>Gentianella amarella</i> (L.) Boerner                    | 2 |
| <b>Семейство Яснотковые (Губоцветные) – Lamiaceae (Labiatae)</b>  |   |   |
| 128.  | Живучка хиосская – <i>Ajuga chia</i> (L.) Boerner                                     | 2 |
| 129.  | Змееголовник Рюйша – <i>Dracocephalum ruyschiana</i> L.                               | 3 |
| 130.  | Иссоп меловой – <i>Hyssopus cretaceus</i> Dubjan.*                                    | 1 |
| 131.  | Зопник колючий – <i>Phlomis pungens</i> Willd.  | 2 |



|  |   |   |
|--|---|---|
| 132.   | Черноголовка крупноцветковая – <i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler              | 3 |
| 133.   | Шлемник приземистый – <i>Scutellaria supina</i> L. s. l.                              | 2 |
| 134.   | Тимьян меловой – <i>Thymus cretaceus</i> Klok. et Des.-Shost.                         | 3 |
| 135.   | Тимьян Палласа – <i>Thymus pallasianus</i> H. Br.                                     | 2 |
| <b>Семейство Льновые – Linaceae</b>          |   |   |
| 136.   | Лён жёлтый – <i>Linum flavum</i> L.   | 3 |
| 137.   | Лён жёстковолосистый – <i>Linum hirsutum</i> L.                                       | 1 |
| 138.   | Лён жилковатый – <i>Linum nervosum</i> Waldst. et Kit.                                | 3 |
| 139.   | Лён многолетний – <i>Linum perenne</i> L.   | 3 |
| 140.   | Лён украинский – <i>Linum ucranicum</i> Czern.  | 2 |
| <b>Семейство Мальвовые – Malvaceae</b>       |   |   |
| 141.   | Алтей лекарственный – <i>Althaea officinalis</i> L.                                   | 3 |
| <b>Семейство Кипрейные – Onagraceae</b>      |   |   |
| 142.   | Колдуница альпийская – <i>Circaea alpina</i> L.                                       | 0 |
| 143.   | Колдуница парижская – <i>Circaea lutetiana</i> L.                                     | 2 |
| <b>Семейство Пионовые – Paeoniaceae</b>      |   |   |
| 144.   | Пион тонколистный – <i>Paeonia tenuifolia</i> L.*                                     | 2 |
| <b>Семейство Белозоровые – Parnassiaceae</b> |   |   |
| 145.   | Белозор болотный – <i>Parnassia palustris</i> L.                                      | 2 |
| <b>Семейство Истодовые – Polygalaceae</b>    |   |   |
| 146.   | Истод сибирский – <i>Polygala sibirica</i> L.   | 2 |
| <b>Семейство Первоцветные – Primulaceae</b>  |   |   |
| 147.   | Проломник Козо-Полянского – <i>Androsace kozo-poljanskii</i> Ovcz.*                   | 2 |
| 148.   | Турча болотная – <i>Hottonia palustris</i> L.   | 2 |
| 149.   | Седмичник европейский – <i>Trientalis europaea</i> L.                                 | 2 |
| <b>Семейство Грушанковые – Pyrolaceae</b>    |   |   |
| 150.   | Зимолобка зонтичная – <i>Chimaphila umbellata</i> (L.) Barton                         | 2 |
| 151.   | Одноцветка крупноцветковая – <i>Moneses uniflora</i> (L.) A. Gray                     | 2 |
| 152.   | Грушанка зеленоцветковая – <i>Pyrola chlorantha</i> Swartz                            | 2 |
| <b>Семейство Лютиковые – Ranunculaceae</b>   |   |   |
| 153.   | Борец шерстистоустый – <i>Aconitum lasiostomum</i> Reichenb.                          | 2 |
| 154.   | Борец дубравный – <i>Aconitum nemorosum</i> Bieb. ex Reichenb.                        | 2 |
| 155.   | Горицвет весенний – <i>Adonis vernalis</i> L.   | 2 |
| 156.   | Ветреница лесная – <i>Anemone sylvestris</i> L.                                       | 3 |
| 157.   | Ломонос цельнолистный – <i>Clematis integrifolia</i> L.                               | 2 |
| 158.   | Ломонос чинолистный – <i>Clematis lathyrifolia</i> Bess. ex Trautv.                   | 1 |
| 159.   | Живокость Литвинова – <i>Delphinium litwinowii</i> Sambuk ( <i>D. cuneatum</i> auct.) | 2 |
| 160.   | Печёночница благородная – <i>Hepatica nobilis</i> Mill.                               | 2 |
| 161.   | Прострел раскрытый, Сон-трава – <i>Pulsatilla patens</i> (L.) Mill.                   | 3 |
| 162.   | Прострел луговой – <i>Pulsatilla pratensis</i> (L.) Mill. s. l.*                      | 0 |
| 163.   | Лютик иллирийский – <i>Ranunculus illyricus</i> L.                                    | 2 |
| 164.   | Купальница европейская – <i>Trollius europaeus</i> L.                                 | 3 |
| <b>Семейство Розоцветные – Rosaceae</b>      |   |   |
| 165.   | Миндаль низкий – <i>Amygdalus nana</i> L.   | 3 |
| 166.   | Кизильник алаунский – <i>Cotoneaster alaunicus</i> Golitsin*                          | 2 |
| 167.   | Черноголовник кровохлёбковый – <i>Poterium sanguisorba</i> L.                         | 2 |



|  |   |   |
|--|---|---|
| 168.   | Шиповник Юндзилла – <i>Rosa jundzillii</i> Bess.  | 2 |
| 169.   | Шиповник бедренцелистный – <i>Rosa pimpinellifolia</i> L.                                       | 2 |
| 170.   | Шиповник красно-бурый – <i>Rosa rubiginosa</i> L.   | 2 |
| 171.   | Спирея городчатая – <i>Spiraea crenata</i> L.   | 2 |
| 172.   | Спирея Литвинова – <i>Spiraea litwinowii</i> Dobrocz.   | 3 |
| <b>Семейство Мареновые – Rubiaceae</b>           |   |   |
| 173.   | Ясменник сероплодный – <i>Asperula tephrocarpa</i> V. Krecz. et Klok.                           | 2 |
| <b>Семейство Ивовые – Salicaceae</b>             |   |   |
| 174.   | Ива лопарская – <i>Salix lapponum</i> L.  | 2 |
| 175.   | Ива черничная – <i>Salix myrtilloides</i> L.  | 2 |
| <b>Семейство Камнеломковые – Saxifragaceae</b>   |   |   |
| 176.   | Камнеломка болотная – <i>Saxifraga hirculus</i> L.  | 0 |
| <b>Семейство Норичниковые – Scrophulariaceae</b> |   |   |
| 177.   | Наперстянка крупноцветковая – <i>Digitalis grandiflora</i> Mill.                                | 3 |
| 178.   | Авран лекарственный – <i>Gratiola officinalis</i> L.  | 2 |
| 179.   | Мытник болотный – <i>Pedicularis palustris</i> L.   | 2 |
| 180.   | Мытник скипетровидный – <i>Pedicularis sceptrum-carolinum</i> L.                                | 0 |
| 181.   | Норичник меловой – <i>Scrophularia cretacea</i> Fisch.*   | 1 |
| 182.   | Коровяк фиолетовый – <i>Verbascum phoeniceum</i> L.   | 2 |
| <b>Семейство Волчниковые – Thymelaeaceae</b>     |   |   |
| 183.   | Волчегодник боровой (В. Юлии) – <i>Daphne sneorum</i> L. s. l. (incl. <i>D. julia</i> K.-Pol.)* | 3 |
| <b>Семейство Розульниковые – Trapaceae</b>       |   |   |
| 184.   | Водяной орех, Рогульник плавающий – <i>Trapa natans</i> L. s. l.                                | 1 |
| <b>Семейство Валериановые – Valerianaceae</b>    |   |   |
| 185.   | Валериана русская – <i>Valeriana rossica</i> P. Smirnov   | 3 |
| ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ – PINOPHYTA                   |   |   |
| КЛАСС ГНЕТОВИДНЫЕ – GNETOPSIDA                   |   |   |
| <b>Семейство Эфедровые – Ephedraceae</b>         |   |   |
| 186.   | Эфедра двухколосковая – <i>Ephedra distachya</i> L.   | 1 |
| ОТДЕЛ ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ – POLYPODIOPHYTA       |   |   |
| КЛАСС МНОГОНОЖКОВИДНЫЕ – POLYPODIOPSIDA          |   |   |
| <b>Семейство Костенцовые – Aspleniaceae</b>      |   |   |
| 187.   | Костенец северный – <i>Asplenium septentrionale</i> (L.) Hoffm.                                 | 0 |
| <b>Семейство Оноклеевые – Onocleaceae</b>        |   |   |
| 188.   | Страусник обыкновенный – <i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Todaro                           | 3 |
| КЛАСС УЖОВНИКОВИДНЫЕ – ORHIOGLOSSOPSIDA          |   |   |
| <b>Семейство Гроздовниковые – Botrychiaceae</b>  |   |   |
| 189.   | Гроздовник полулунный – <i>Botrychium lunaria</i> (L.) Sw.                                      | 2 |
| 190.   | Гроздовник многораздельный – <i>Botrychium multifidum</i> (S.G. Gmel.) Rupr.                    | 1 |
| <b>Семейство Ужовниковые – Orphoglossaceae</b>   |   |   |

|  |   |   |
|--|---|---|
| 191.   | Ужовник обыкновенный – <i>Ophioglossum vulgatum</i> L.  | 2 |
| <b>ОТДЕЛ ПЛАУНООБРАЗНЫЕ – LYCOPODIOPHYTA</b>       |   |   |
| <b>КЛАСС ПЛАУНОВИДНЫЕ – LYCOPODIOPSIDA</b>         |   |   |
| <b>Семейство Баранцовые – Huperziaceae</b>         |   |   |
| 192.   | Баранец обыкновенный – <i>Huperzia selago</i> (L.) Bernh. ex Schrank et Mart.   | 1 |
| <b>Семейство Плауновые – Lycopodiaceae</b>         |   |   |
| 193.   | Плаун годичный – <i>Lycopodium annotinum</i> L.   | 2 |
| 194.   | Плаун булавовидный – <i>Lycopodium clavatum</i> L.  | 2 |
| 195.   | Плаунок топяной – <i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub   | 1 |
| <b>РАЗДЕЛ 2. МОХООБРАЗНЫЕ</b>                      |   |   |
| <b>ОТДЕЛ МОХОВИДНЫЕ – BRYOPHYTA</b>                |   |   |
| <b>КЛАСС АНТОЦЕРОТОВИДНЫЕ – ANTHOCEROTOPSIDA</b>   |   |   |
| <b>Семейство Антоцеротовые – Anthocerotaceae</b>   |   |   |
| 1.   | Антоцерот точечный – <i>Anthoceros punctatus</i> L.   | 1 |
| <b>КЛАСС ПЕЧЁНОЧНИКИ – HEPATICOPSIDA</b>           |   |   |
| <b>Семейство Коноцефаловые – Conocephalaceae</b>   |   |   |
| 2.   | Коноцефал конический – <i>Conocephalum conicum</i> (L.) Dumort. s. l. (incl. <i>C. salebrosum</i> Szweyk., Buczk. et Odrzyk.)               | 3 |
| <b>Семейство Юнгерманниевые – Jungermanniaceae</b> |   |   |
| 3.   | Мезоптихия баденская – <i>Mesoptychia badensis</i> (Gottsche ex Rabenh.) L.Söderstr. et Váňa ( <i>Leiocolea badensis</i> (Gottsche) Joerg.) | 3 |
| <b>Семейство Лепидозиевые – Lepidoziaceae</b>      |   |   |
| 4.   | Лепидозия ползучая – <i>Lepidozia reptans</i> (L.) Dumort.  | 3 |
| <b>Семейство Плагиохиловые – Plagiochilaceae</b>   |   |   |
| 5.   | Плагиохила порелловидная – <i>Plagiochila porelloides</i> (Torrey ex Nees) Lindenb.   | 3 |
| <b>Семейство Риччиевые – Ricciaceae</b>            |   |   |
| 6.   | Риччиокарпус плавающий – <i>Ricciolepis natans</i> (L.) Corda   | 3 |
| <b>КЛАСС МХИ – BRYOPSIDA</b>                       |   |   |
| <b>Семейство Амблистегиевые – Amblystegiaceae</b>  |   |   |
| 7.   | Гигрогипнум грязно-желтый – <i>Hypnum luridum</i> (Hedw.) Jenn.   | 1 |
| 8.   | Томентипнум блестящий – <i>Tomentypnum nitens</i> (Hedw.) Loeske  | 1 |
| <b>Семейство Аномодонтовые – Anomodontaceae</b>    |   |   |
| 9.   | Аномодон плетевидный – <i>Anomodon viticulosus</i> (Hedw.) Hook. et Taylor  | 3 |
| <b>Семейство Бриевые – Bryaceae</b>                |   |   |
| 10.  | Родобриум розетковидный – <i>Rhodobryum roseum</i> (Hedw.) Limpr.   | 3 |
| <b>Семейство Дикрановые – Dicranaceae</b>          |   |   |
| 11.  | Дикранум крымский – <i>Dicranum tauricum</i> Sapjegin ( <i>Orthodicranum strictum</i> auct.)  | 1 |
| 12.  | Дикранум зелёный – <i>Dicranum viride</i> (Sull. et Lesq.) Lindb.   | 3 |



|   |   |   |
|---|---|---|
| 13.   | Паралеубриум длиннолистный – <i>Paraleucobryum longifolium</i> (Hedw.) Loeske   | 3 |
| <b>Семейство Гедвигиевые – Hedwigiaceae</b>       |   |   |
| 14.   | Гедвигия реснитчатая – <i>Hedwigia ciliata</i> (Hedw.) P. Beauv. s. l. (incl. <i>Hedwigia mollis</i> Ignatova, Ignatov & Fedosov)                           | 3 |
| <b>Семейство Гилокомиевые – Hylocomiaceae</b>     |   |   |
| 15.   | Ритидиладельфус оттопыренный – <i>Rhytidiadelphus squarrosus</i> (Hedw.) Warnst. ( <i>Rhytidiastrum squarrosus</i> (Hedw.) Ignatov et Ignatova)             | 3 |
| <b>Семейство Гриммиевые – Grimmiaceae</b>         |   |   |
| 16.   | Нифотрихум седоватый, ракомитриум седоватый – <i>Niphotrichum canescens</i> (Hedw.) Bednarek-Ochyra et Ochyra ( <i>Racomitrium canescens</i> (Hedw.) Brid.) | 1 |
| <b>Семейство Каллиергоновые – Calliergonaceae</b> |   |   |
| 17.   | Страминергон соломенно-жёлтый – <i>Straminergon stramineum</i> (Dicks. ex Brid.) Hedenaes   | 3 |
| <b>Семейство Левкодонтные – Leucodontaceae</b>    |   |   |
| 18.   | Левкодонт беличий – <i>Leucodon sciuroides</i> (Hedw.) Schwägr.   | 1 |
| <b>Семейство Меезиевые – Meesiaceae</b>           |   |   |
| 19.   | Меезия трёхгранная – <i>Meesia triquetra</i> (Jolycl.) Ångstr.  | 1 |
| <b>Семейство Мниевые – Mniaceae</b>               |   |   |
| 20.   | Псевдобриум цинклидиевидный – <i>Pseudobryum cinclidioides</i> (Huebener) T.J. Кор.   | 1 |
| <b>Семейство Неккерные – Neckeraceae</b>          |   |   |
| 21.   | Гомалия трихомановидная – <i>Homalia trichomanoides</i> (Hedw.) Bruch et al.  | 4 |
| 22.   | Неккера перистая – <i>Neckera pennata</i> Hedw.   | 1 |
| <b>Семейство Пилаузиевые – Pylaisiaceae</b>       |   |   |
| 23.   | Стереодон Воше – <i>Stereodon vaucheri</i> (Lesq.) Lindb. ex Broth. ( <i>Hypnum vaucheri</i> Lesq.)   | 3 |
| <b>Семейство Поттиевые – Pottiaceae</b>           |   |   |
| 24.   | Акаулон тупоконечный – <i>Acaulon muticum</i> (Hedw.) Müll.Hall.  | 1 |
| 25.   | Алоина жёсткая – <i>Aloina rigida</i> (Hedw.) Limpr.  | 4 |
| 26.   | Синтрихия пустынная – <i>Syntrichia caninervis</i> Mitt. ( <i>Tortula caninervis</i> (Mitt.) Broth.)  | 3 |
| 27.   | Тортелла извилистая – <i>Tortella tortuosa</i> (Hedw.) Limpr.   | 1 |
| <b>Семейство Ритидиевые – Rhytidiaceae</b>        |   |   |
| 28.   | Ритидиум морщинистый – <i>Rhytidium rugosum</i> (Hedw.) Kindb.  | 1 |
| <b>Семейство Скорпидиевые – Scorpidiaceae</b>     |   |   |
| 29.   | Гаматокаулис глянцевитый – <i>Hamatocaulis vernicosus</i> (Mitt.) Hedenäs   | 1 |
| <b>Семейство Зелигериевые – Seligeriaceae</b>     |   |   |
| 30.   | Зелигерия известковая – <i>Seligeria calcarea</i> (Hedw.) Bruch et al.  | 4 |
| <b>Семейство Сфагновые – Sphagnaceae</b>          |   |   |
| 31.   | Сфагнум береговой – <i>Sphagnum riparium</i> Ångstr.  | 3 |

|   |  |   |
|---|--|---|
| 32.   | Сфагнум болотный – <i>Sphagnum palustre</i> L.   | 1 |
| 33.   | Сфагнум бурый – <i>Sphagnum fuscum</i> (Schimp.) H. Klinggr.   | 1 |
| 34.   | Сфагнум Вульфа – <i>Sphagnum wulfianum</i> Girg.   | 1 |
| 35.   | Сфагнум магелланский – <i>Sphagnum magellanicum</i> Brid.  | 3 |
| 36.   | Сфагнум притуплённый – <i>Sphagnum obtusum</i> Warnst.   | 3 |
| 37.   | Сфагнум папиллёзный – <i>Sphagnum papillosum</i> Lindb.  | 1 |
| 38.   | Сфагнум Руссова – <i>Sphagnum russowii</i> Warnst.   | 3 |
| <b>Семейство Туидиевые – Thuidiaceae</b>          |  |   |
| 39.   | Гелодиум Бландова – <i>Helodium blandowii</i> (F. Weber et D. Mohr) Warnst.  | 3 |
| <b>Семейство Энкалиптовые – Encalyptaceae</b>     |  |   |
| 40.   | Энкалипта завитоплодная – <i>Encalypta streptocarpa</i> Hedw.  | 3 |
| РАЗДЕЛ 3. ЛИШАЙНИКИ                               |  |   |
| ОТДЕЛ СУМЧАТЫЕ – ASCOMYCOTA                       |  |   |
| КЛАСС ЭВРОТИЕВЫЕ – EUROTIOMYCETES                 |  |   |
| <b>Семейство Веррукарриевые – Verrucariaceae</b>  |  |   |
| 1.  | Эндокарпон маленький – <i>Endocarpon pusillum</i> Hedw.  | 3 |
| <b>Семейство Микокалициевые – Mycocaliciaceae</b> |  |   |
| 2.  | Хенотекопсис краснеющий – <i>Chaenothecopsis rubescens</i> Vain.   | 1 |
| КЛАСС ЛЕКАНОРОВЫЕ – LECANOROMYCETES               |  |   |
| <b>Семейство Кладониевые – Cladoniaceae</b>       |  |   |
| 3.  | Кладония дюймовая – <i>Cladonia uncialis</i> (L.) F. H. Wigg.  | 2 |
| 4.  | Кладония мадьярская – <i>Cladonia magyarica</i> Vain.  | 3 |
| 5.  | Кладония листоватая – <i>Cladonia foliacea</i> (Huds.) Willd.  | 1 |
| 6.  | Кладония остроконечная – <i>Cladonia acuminata</i> (Ach.) Norrl.   | 1 |
| 7.  | Кладония почтироговидная – <i>Cladonia subrangiformis</i> Sandst.  | 3 |
| 8.  | Кладония роговидная – <i>Cladonia rangiformis</i> Hoffm.   | 2 |
| 9.  | Кладония сростноплодная – <i>Cladonia symphyocarpa</i> (Flörke) Fr.  | 3 |
| 10.   | Кладония шиловидная – <i>Cladonia subulata</i> (L.) F. H. Wigg.  | 3 |
| <b>Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae</b>       |  |   |
| 11.   | Ксантопармелия камчадальская – <i>Xanthoparmelia camtschadalis</i> (Ach.) Hale                                       | 0 |
| 12.   | Меланеликсия голая – <i>Melanelixia glabra</i> (Schaer.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. et Lumbsch | 2 |
| 13.   | Пармелина ризиноподобная – <i>Parmelina carporrhizans</i> (Taylor) Poelt et Vězda                                    | 4 |
| 14.   | Платизмация сизая – <i>Platismatia glauca</i> (L.) W. L. Culb. et C. F. Culb.  | 3 |
| 15.   | Псевдэверния шелушащаяся – <i>Pseudevernia furfuracea</i> (L.) Zopf  | 3 |
| 16.   | Тукерманнопсис хлорофилловый – <i>Tuckermannopsis chlorophylla</i> (Willd.) Hale                                     | 3 |
| 17.   | Уснея почтицветущая – <i>Usnea subfloridana</i> Stirt.   | 3 |
| 18.   | Цетрария исландская – <i>Cetraria islandica</i> (L.) Ach.  | 2 |
| 19.   | Цетрелия цетрариевидная – <i>Cetrelia cetrarioides</i> (Delise et Duby) W. L. Culb. et C. F. Culb.                   | 0 |
| 20.   | Эверния мезоморфная – <i>Evernia mesomorpha</i> Nyl.   | 2 |
| <b>Семейство Рамалиновые – Ramalinaceae</b>       |  |   |
| 21.   | Тониния вздутолистная – <i>Toninia sedifolia</i> (Scop.) Timdal  | 3 |



|  |  |   |
|--|--|---|
| 22.  | Тониния пузыревидная – <i>Toninia physaroides</i> (Opiz) Zahlbr.   | 3 |
| <b>Семейство Графидовые – Graphidaceae</b>             |  |   |
| 23.  | Диплосхистес моховой – <i>Diploschistes muscorum</i> (Scop.) R. Sant.  | 3 |
| <b>Семейство Коллемовые – Collemataceae</b>            |  |   |
| 24.  | Коллема курчавая – <i>Collema crispum</i> (Huds.) F. H. Wigg.  | 3 |
| 25.  | Коллема маленькая – <i>Collema minor</i> (Pakh.) Tomin   | 3 |
| 26.  | Лептогиум лишайниковый – <i>Leptogium lichenoides</i> (L.) Zahlbr.   | 2 |
| 27.  | Лептогиум Шредера – <i>Leptogium schraderi</i> (Bernh.) Nyl.   | 3 |
| <b>Семейство Пельтигеровые – Peltigeraceae</b>         |  |   |
| 28.  | Пельтигера понойская – <i>Peltigera ponojensis</i> Gyeln.  | 3 |
| 29.  | Пельтигера окаймлённая – <i>Peltigera praetextata</i> (Flörke ex Sommerf.) Zopf  | 2 |
| <b>Семейство Мегаспоровые – Megasporaceae</b>          |  |   |
| 30.  | Мегаспора бородавчатая – <i>Megaspora verrucosa</i> (Ach.) Hafellner et V. Wirth   | 2 |
| <b>Семейство Офиопармовые – Ophioparmaceae</b>         |  |   |
| 31.  | Гипоценомице карадокский – <i>Hypocenomyce caradocensis</i> (Leight. ex Nyl.) P. James et Gotth. Schneid.                  | 3 |
| РАЗДЕЛ 4. ГРИБЫ  |  |   |
| ОТДЕЛ БАЗИДИАЛЬНЫЕ – BASIDIOMYCOTA                     |  |   |
| КЛАСС БАЗИДИАЛЬНЫЕ – BASIDIOMYCETES                    |  |   |
| <b>Семейство Агариковые – Agaricaceae</b>              |  |   |
| 1.   | Гриб-зонтик краснеющий – <i>Macrolepiota rhacodes</i> (Vitt.) Sing.  | 3 |
| <b>Семейство Плютеевые – Pluteaceae</b>                |  |   |
| 2.   | +Вольвариелла шелковистая – <i>Volvariella bombycina</i> (Schaeff.) Singer   | 3 |
| <b>Семейство Аманитовые – Amanitaceae</b>              |  |   |
| 3.   | +Мухомор Витгадини – <i>Amanita vittadini</i> (Moretti) Sacc. *  | 3 |
| <b>Семейство Герициевые – Hericiaceae</b>              |  |   |
| 4.   | +Гериций коралловидный (ежевик коралловидный) – <i>Heridium coralloides</i> (Scop.) Pers.                                  | 3 |
| <b>Семейство Дождевиковые – Lycoperdaceae</b>          |  |   |
| 5.   | Дождевик гигантский – <i>Langermannia gigantea</i> (Pers.) Rostk.  | 2 |
| 6.   | +Дождевик игольчатый <i>Lycoperdon echinatum</i> Pers. = <i>Lycoperdon perlatum</i> Pers. – Дождевик шиповатый (жемчужный) | 3 |
| <b>Семейство Гирупоровые – Gyroporaceae</b>            |  |   |
| 7.   | Гирупор каштановый – <i>Gyroporus castaneus</i> (Bull:Fr.) Quel.   | 3 |
| 8.   | Гирупор синеющий – <i>Gyroporus cyanescens</i> (Bull:Fr.) Quel.  | 4 |
| <b>Семейство Ганодермовые – Ganodermataceae</b>        |  |   |
| 9.   | Трутовик лакированный – <i>Ganoderma lucidum</i> (Curtis) P. Karst *   | 3 |
| <b>Семейство Ложнодождевиковые – Sclerodermataceae</b> |  |   |
| 10.  | Пизолитус бескорневой (красильный) – <i>Pisolithus arhizus</i> (Scop.:Pers.) Rauschert                                     | 3 |
| <b>Семейство Звездовиковые – Geastraceae</b>           |  |   |

|   |  |   |
|---|--|---|
| 11.   | Звездовик наименьший – <i>Geastrum minimum</i> Schwein.  | 3 |
| 12.   | Звездовик рыжеватый – <i>Geastrum rufescens</i> Pers.  | 3 |
| 13.   | Звездовик бахромчатый – <i>Geastrum fimbriatum</i> Fr.   | 2 |
| 14.   | Звездовик черноголовый (Тригастер черноголовый) – <i>Geastrum melanocephalum</i> (Czern.) V.J. Staněk ( <i>Trichaster melanocephalus</i> Czern.) | 3 |
| 15.   | +Звездовик полосатый – <i>Geastrum striatus</i> DC.  | 3 |
| <b>Семейство Весёлковые – Phallaceae</b>    |  |   |
| 16.   | Весёлка Адриана – <i>Phallus hadriani</i> Pers.  | 3 |
| 17.   | +Веселка обыкновенная <i>Phallus impudicus</i> L. *  | 3 |
| 18.   | +Мутинус Равенеля – <i>Mutinus ravenelii</i> (Berk.et Curt.) *   | 3 |
| <b>Семейство Гомфацевые – Gomphaceae</b>    |  |   |
| 19.   | Рогатик пестиковый – <i>Clavariadelphus pistillaris</i> (Fr.) Donk   | 3 |
| <b>Семейство Полипоровые – Polyporaceae</b> |  |   |
| 20.   | Полипорус корнелистный – <i>Polyporus rhizophilus</i> (Pat.) Sacc.   | 3 |
| 21.   | Полипорус зонтичный – <i>Polyporus umbellatus</i> (Pers.:Fr.) Fr. ( <i>Grifola umbellata</i> (Pers.) Pilat *                                     | 3 |
| 22.   | +Грифола курчавая – <i>Grifola frondosa</i> (Dicks.) Gray = <i>Grifola frondoza</i> (Fr.) S. F. Gray *   | 3 |

**Примечания:**

1. Знаком \* помечены виды, внесённые в Красную книгу Российской Федерации.
2. Знаком «+» помечены виды, впервые вносимые в список охраняемых в Курской области.
3. Категории редкости видов растений лишайников и грибов, внесённых в Красную книгу Курской области, определяются по шкале и критериям, принятым в Красной книге Российской Федерации (2008 г.):
  - 0 – вероятно исчезнувшие в регионе виды;
  - 1 – виды, находящиеся под угрозой исчезновения;
  - 2 – виды, сокращающиеся в численности;
  - 3 – редкие виды;
  - 4 – виды с неопределённым статусом.



УТВЕРЖДЕН

приказом комитета природных  
ресурсов Курской области от  
15.01.2021 г. №01-08/20  
в редакции приказа комитета  
природных ресурсов Курской области  
от 08.11.2021 г. No 01-08/783

### ПЕРЕЧЕНЬ

**видов и таксонов животных, нуждающихся в особом внимании к их  
состоянию в природной среде и мониторинге – кандидатов на  
включение в Красную книгу Курской области**

| №   | Тип, класс, отряд, семейство, вид  |
|---|--|
| <b>ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ – ARTHROPODA</b>               |  |
| Подтип Ракообразные – <i>Crustacea</i>              |  |
| Класс Жаброногие – <i>Branchiopoda</i>              |  |
| Отряд Щитни – <i>Notostraca</i>                     |  |
| <b>Семейство Щитни – <i>Triopsidae</i></b>          |  |
| 1.  | Щитень летний триопс – <i>Triops cancriformeis cancriformeis</i><br>Bosc, 1801                                 |
| 2.  | Щитень весенний – <i>Анус Lepidurus apus</i> Linnaeus, 1758 ( <i>Анус cancriformis</i> )                       |
| Отряд Жаброноги – <i>Anostraca</i>                  |  |
| <b>Семейство Жаброногие – <i>Branchipodidae</i></b> |  |
| 3.  | +Жаброног обыкновенный <i>Branchipus stagnalis</i> = <i>Branchipus schaefferi</i> (Fischer, 1834)              |
| <b>КЛАСС НАСЕКОМЫЕ – INSECTA</b>                    |  |
| Отряд Стрекозы – <i>Odonata</i>                     |  |
| <b>Семейство Коромысла – <i>Aeshnidae</i></b>       |  |
| 4.  | +Коромысло зелёное – <i>Aeshna viridis</i> Eversmann, 1836   |
| 5.  | +Коромысло беловолосое – <i>Brachythron pratense</i> (Muller, 1764)<br>= [ <i>Brachythron hafniense</i> Mull.] |
| Отряд Прямокрылые – <i>Orthoptera</i>               |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Семейство Кузнечиковые – Tettigoniidae</b>            |  |
| 6.   | +Триба Бескрылые кузнечики – <i>Barbitistini</i>   |
| Отряд Жесткокрылые – <i>Coleoptera</i>                   |  |
| <b>Семейство Рогачи – Lucanidae</b>                      |  |
| 7.   | +Оленек обыкновенный – <i>Dorcus parallelipedus</i> Linnaeus, 1758   |
| Отряд Чешуекрылые – <i>Lepidoptera</i>                   |  |
| <b>Семейство Толстоголовки – Hesperidae</b>              |  |
| 8.   | Толстоголовка морфей – <i>Heteropterus morpheus</i> ((Pallas, 1771)  |
| 9.   | Толстоголовка палемон – <i>Carterocephalus palaemon</i> (Pallas, 1771)   |
| <b>Семейство Кокконопряды – Lasiocampidae</b>            |  |
| 10.  | +Кокконопряд дуболистный – <i>Gastropacha quercifolia</i> (Linnaeus, 1758)                                       |
| <b>Семейство Белянки – Pieridae</b>                      |  |
| 11.  | Желтушка золотистая – <i>Colias chrysotheme</i> (Esper, 1780)  |
| 12.  | Желтушка шафрановая – <i>Colias croceus</i> (Fourcroy, 1758)   |
| <b>Семейство Нимфалиды – Nymphalidae</b>                 |  |
| <b>Подсемейство Бархатницы – Satyridae</b>               |  |
| 13.  | Галатея – <i>Melanargia galathea</i> Linnaeus, 1758  |
| 14.  | Род Буроглазки <i>Lasiommata</i> (все виды)  |
| 15.  | Крупноглазка – <i>Lopinga achinae</i> (Scopoli, 1763)  |
| <b>Подсемейство Ленточники и Пеструшки – Limenitinae</b> |  |
| 16.  | Ленточник тополеый – <i>Limenitis populi</i> (Linnaeus, 1758)  |
| 17.  | Род Пеструшки – <i>Neptis</i> Fabricius, 1807 (все виды)<br>Пеструшка сапфо – <i>Neptis sappho</i> Pallas, 1771  |
| 18.  | Род Шашечницы – <i>Euphidryas</i> (все виды, кроме Шашечницы-аталия – <i>Melitaea athalia</i> (Rottemburg, 1775) |
| 19.  | Род <i>Melitea</i> (все виды, кроме <i>M. athalia</i> )  |
| <b>Подсемейство Геликониды – Heliconiinae</b>            |  |
| 20.  | Перламутровка селена – <i>Clossiana selene</i> (Den. et Schiff.)   |
| 21.  | Перламутровка эуфрозина – <i>Clossiana euphrosynt</i> (Linnaeus, 1758)   |
| 22.  | Перламутровка ниобея – <i>Agrinnis niobe</i> (Linnaeus, 1758)  |



|  |   |
|--|---|
| <b>Подсемейство Многоцветницы – <i>Nymphaliinae</i></b>                    |   |
| 23.  | Траурница – <i>Nymphalis antiopa</i> (Linnaeus, 1758)                         |
| 24.  | Многоцветница черно-желтая – <i>Nymphalis xanthomelas</i> (Esp.)              |
| <b>Подсемейство Хвостатки – <i>Theclinae</i> (все виды)</b>                |   |
| 25.  | Зефир берёзовый – <i>Thecla betulae</i> (Linnaeus, 1758)                      |
| <b>Семейство Голубянки – <i>Lycaenidae</i></b>                             |   |
| Род <i>Maculinea</i> [ <i>Phengaris</i> ] (все виды) – Пятнистые голубянки |   |
| 26.  | Голубянка Алькон – <i>Maculinea alcon</i> (Den. et Schiff. 1775)              |
| Род <i>Cupido</i>  |   |
| 27.  | Голубянка альцетас (короткохвостка Альцетас) – <i>Everes alcetas</i> (Hoffm.) |
| 28.  | Голубянка минимус – <i>Cupido minimus</i> (Fuessly, 1775)                     |
| Род <i>Eumedonia</i>   |   |
| 29.  | Голубянка эвмедон – <i>Polyommatus eumedon</i> (Esp.)                         |
| Род <i>Aricia</i>  |   |
| 30.  | Голубянка агестис (бурая) – <i>Aricia agestis</i> (Den. et Schiff.)           |
| <b>Семейство Медведицы – <i>Arctiidae</i></b>                              |   |
| 31.  | Медведица подорожниковая – <i>Parasemia plantaginis</i> (Linnaeus, 1758)      |
| 32.  | Медведица пурпурная – <i>Rhyparia purpurata</i> (Linnaeus, 1758)              |
| 33.  | Медведица крестовниковая – <i>Tyria jacobaeae</i> (Linnaeus, 1758)            |
| 34.  | Медведица деревенская – <i>Arctia villica</i> (Linnaeus, 1758)                |
| <b>Семейство Бразники – <i>Sphingidae</i></b>                              |   |
| 35.  | Бразник вьюнковый – <i>Agrius convolvuli</i> (Linnaeus, 1758)                 |
| 36.  | Бразник сиреневый – <i>Sphinx ligustri</i> (Linnaeus, 1758)                   |
| 37.  | Хоботник обыкновенный – <i>Macroglossum stellatarum</i> (Linnaeus, 1758)      |
| 38.  | Род шмелевидка – <i>Hemaris</i> Dalman, 1816 (все виды)                       |
| <b>Семейство стеклянницы – <i>Sesiidae</i> (все виды)</b>                  |   |
| Отряд Перепончатокрылые – <i>Hymenoptera</i>                               |   |
| <b>Семейство Пчелиные – <i>Apidae</i></b>                                  |   |

|   |   |
|---|---|
| 39.   | +Шмель-зонатус (опоясанный) – <i>Bombus (Thoracobombus) zonatus</i> Smith, 1854 |
| <b>КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ – AMPHIBIA</b>                   |   |
| Отряд Хвостатые – <i>Caudata (Urodela)</i>            |   |
| <b>Семейство Настоящие саламандры – Salamandridae</b> |   |
| 40.   | Тритон обыкновенный – <i>Lissotriton vulgaris</i> (Linnaeus, 1758)              |
| Отряд Бесхвостые – <i>Anura</i>                       |   |
| <b>Семейство Круглоязычные – Alytidae</b>             |   |
| 41.   | Краснобрюхая жерлянка – <i>Bombina bombina</i> (Linnaeus, 1761)                 |
| Подотряд Аномоцельные – <i>Anomocoela</i>             |   |
| <b>Семейство Чесночницы – Pelobates</b>               |   |
| 42.   | +Чесночница обыкновенная – <i>Pelobates fuscus</i> (Laurenti, 1768)             |
| <b>Семейство Настоящие лягушки – Ranidae</b>          |   |
| 43.   | Лягушка прудовая – <i>Rana lessonae</i> Camerano, 188                           |
| <b>КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ – REPTILIA</b>                |   |
| Отряд Змеи – <i>Serpentes (Ophidia)</i>               |   |
| <b>Семейство Ужеобразные змеи – Colubridae</b>        |   |
| 44.   | Водяной уж – <i>Natrix tessellate</i> Laurenti, 1768                            |
| <b>КЛАСС ПТИЦЫ – AVES</b>                             |   |
| Отряд Аистообразные – <i>Ciconiiformes</i>            |   |
| <b>Семейство Цаплевые – Ardeidae</b>                  |   |
| 45.   | +Цапля желтая <i>Ardeola ralloides</i> (Scopoli, 1769)                          |
| <b>Семейство Аистовые – Ciconiidae</b>                |   |
| 46.   | Аист белый – <i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758)                            |
| Отряд Гусеобразные – <i>Anseriformes</i>              |   |
| <b>Семейство Утиные – Anatidae</b>                    |   |
| 47.   | Гусь серый – <i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758)                                |
| 48.   | Утка серая – <i>Anas strepera</i> Linnaeus, 1758                                |
| Отряд Курообразные – <i>Galliformes</i>               |   |
| <b>Семейство Фазановые – Phasianidae</b>              |   |
| 49.   | Перепел – <i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758)                             |
| Отряд Журавлеобразные – <i>Gruiformes</i>             |   |
| <b>Семейство Пастушковые – Rallidae</b>               |   |



|  |  |
|--|--|
| 50.  | Коростель – <i>Crex crex</i> (Linnaeus, 1758)                  |
| Отряд Ржанкообразные – <i>Charadriiformes</i>    |  |
| <b>Семейство Бекасовые – <i>Scolopacidae</i></b> |  |
| 51.  | Улит большой – <i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767)        |
| 52.  | Дупель – <i>Gallinago media</i> (Latham, 1787)                 |
| 53.  | Вальдшнеп – <i>Scolopax rusticola</i> (Linnaeus, 1758)         |
| <b>Семейство Чайковые – <i>Laridae</i></b>       |  |
| 54.  | Крчка речная – <i>Sterna hirundo</i> (Linnaeus, 1758)          |
| Отряд Воробьинообразные – <i>Passeriformes</i>   |  |
| <b>Семейство Дроздовые – <i>Turdidae</i></b>     |  |
| 55.  | +Дрозд-деряба – <i>Turdus viscivorus</i> (Linnaeus, 1758)      |
| <b>Семейства Синицевые – <i>Paridae</i></b>      |  |
| 56.  | +Хохлатая синица – <i>Lophophanes cristatus</i> Linnaeus, 1758 |
| <b>Семейство Овсянковые – <i>Emberizidae</i></b> |  |
| 57.  | Овсянка садовая – <i>Emberiza hortulana</i> (Linnaeus, 1758)   |
| КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ – <i>MAMMALIA</i>            |  |
| Отряд Грызуны – <i>Rodentia</i>                  |  |
| <b>Семейство Бобровые – <i>Castoridae</i></b>    |  |
| 58.  | Бобр обыкновенный – <i>Castor fiber</i> (Linnaeus, 1758)       |
| Отряд Зайцеобразные – <i>Lagomorpha</i>          |  |
| <b>Семейство Зайцевые – <i>Leporidae</i></b>     |  |
| 59.  | Заяц-русак – <i>Lepus europaeus</i> (Pallas, 1778)             |
| Отряд Хищные – <i>Carnivora</i>                  |  |
| <b>Семейство Куньи – <i>Mustelidae</i></b>       |  |
| 60.  | Куница каменная – <i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777)         |
| 61.  | Хорь лесной – <i>Mustela putorius</i> (Linnaeus, 1761)         |

УТВЕРЖДЕН

приказом комитета природных ресурсов  
Курской области от 15.01.2021 г. №01-08/20  
в редакции приказа комитета природных  
ресурсов Курской области

от 08.11.2021 г. № 01-08/483

**Перечень**  
**сосудистых растений, которые нуждаются в особом внимании к их**  
**состоянию в природной среде и мониторинге – кандидатов на включение**  
**в Красную книгу Курской области**

| № | СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ  |
|---|--|
|   | Отдел Хвощеобразные – <i>Equisetophyta</i>                           |
|   | Класс Хвоцевидные – <i>Equisetopsida</i>                             |
|   | <b>Семейство Хвощовые – <i>Equisetaceae</i></b>                      |
| 1 | Хвощ ветвистый – <i>Equisetum ramosissimum</i> Desf.                 |
| 2 | Хвощ пёстрый – <i>Equisetum variegatum</i> Schleich. ex Web. et Mohr |
|   | Отдел Папоротникообразные – <i>Polypodiophyta</i>                    |
|   | Класс Многоножковидные – <i>Polypodiopsida</i>                       |
|   | <b>Семейство Кочедыжниковые – <i>Athyriaceae</i></b>                 |
| 3 | Многорядник шиповатый – <i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth       |
|   | <b>Семейство Пузырниковые – <i>Cystopteridaceae</i></b>              |
| 4 | Пузырник ломкий – <i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh.            |
| 5 | Голокучник обыкновенный – <i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newm.  |
|   | <b>Семейство Щитовниковые – <i>Dryopteridaceae</i></b>               |
| 6 | Щитовник гребенчатый – <i>Dryopteris cristata</i> (L.) A. Gray       |
| 7 | Щитовник расширенный – <i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A. Gray   |
|   | <b>Семейство Телиптерисовые – <i>Thelipteridaceae</i></b>            |
| 8 | Телиптерис болотный – <i>Thelipteris palustris</i> Schott.           |
|   | Отдел Покрытосеменные – <i>Angiospermae</i> ( <i>Magnoliophyta</i> ) |
|   | Класс Однодольные – <i>Monocotyledones</i> ( <i>Liliopsida</i> )     |



|  |   |
|--|---|
| <b>Семейство Луковые – Alliaceae</b>           |   |
| 9  | Лук угловатый – <i>Allium angulosum</i> L.  |
| <b>Семейство Ландышевые – Convallariaceae</b>  |   |
| 10   | Майник двулистный – <i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F.W. Schmidt.  |
| <b>Семейство Осоковые – Cyperaceae</b>         |   |
| 11   | Блисмус сжатый – <i>Blysmus compressus</i> (L.) Panz. ex Link.  |
| 12   | Осока сближенная – <i>Carex appropinquata</i> Schum.  |
| 13   | Осока богемская – <i>Carex bohemica</i> Schreb.   |
| 14   | Осока Буксбаума – <i>Carex buxbaumii</i> Wahl.  |
| 15   | Осока сероватая – <i>Carex canescens</i> L.   |
| 16   | Осока двурядная – <i>Carex disticha</i> Huds.   |
| 17   | Осока ёжисто-колючая – <i>Carex echinata</i> Murr.  |
| 18   | Осока Гартмана – <i>Carex hartmanii</i> Cajand.   |
| 19   | Осока пушистоплодная – <i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh.  |
| 20   | Осока просяная – <i>Carex panacea</i> L.  |
| 21   | Осока метельчатая – <i>Carex paniculata</i> L.  |
| 22   | Осока раздвинутая – <i>Carex remota</i> L.  |
| 23   | Осока приземистая – <i>Carex supina</i> Willd. ex Wahlenb.  |
| 24   | Осока лесная – <i>Carex sylvatica</i> Huds.   |
| 25   | Осока виллюйская – <i>Carex wiluica</i> Meinsh.   |
| 26   | Пушица узколистная, или многоколосковая – <i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., nom. cons. ( <i>E. polystachion</i> L., nom. ambig.). |
| 27   | Камыш укореняющийся – <i>Scirpus radicans</i> Schkuhr   |
| <b>Сем Ситниковые – Juncaceae</b>              |   |
| 28   | Ситник нитевидный – <i>Juncus filiformis</i> L.   |
| <b>Семейство Ситниковидные – Juncaginaceae</b> |   |
| 29   | Триостренник приморский – <i>Triglochin maritimum</i> L.  |
| <b>Семейство Лилейные – Liliaceae</b>          |   |
| 30   | Гусиный лук зернистый – <i>Gagea granulosa</i> Turcz.   |
| 31   | Гусиный лук низкий – <i>Gagea pusilla</i> (F. Schmidt) Schult. et. Schult. fil.   |

| <b>Семейство Мятликовые (Злаки) – Poaceae (Gramineae)</b>           |  |
|---|--|
| 32  | Житняк Лавренко – <i>Agropyron lavrenkoanum</i> Prokudin                             |
| 33  | Кострец Бенекена – <i>Bromopsis benekenii</i> (Huds.) Holub.                         |
| 34  | Вейник незамеченный – <i>Calamagrostis neglecta</i> (Ehrh.) Gaertn., Mey. et Schreb. |
| 35  | Пырей плевеловидный – <i>Elytrigia lolioides</i> (Kar. et Kir.) Nevski               |
| 36  | Манник литовский – <i>Glyceria lithuanica</i> (Gorski) Gorski                        |
| 37  | Манник дубравный – <i>Glyceria nemoralis</i> (Uechtr.) Uechtr. et Koern.             |
| 38  | Овсец Шелля – <i>Helictotrichon schellianum</i> (Hack.) Kitag.                       |
| 39  | Зубровка ползучая – <i>Hierochloë repens</i> (Host.) Beauv.                          |
| 40  | Тонконог большой – <i>Koeleria grandis</i> Bess. ex Gorski                           |
| 41  | Перловник пёстрый – <i>Melica picta</i> C. Koch                                      |
| 42  | Белоус торчащий – <i>Nardus stricta</i> L.   |
| 43  | Мятлик расставленный – <i>Poa remota</i> Forsell.                                    |
| 44  | Тростянка овсяницевая – <i>Scolochloa festucacea</i> (Willd.) Link                   |
| 45  | Трищетинник сибирский – <i>Trisetum sibiricum</i> Rupr.                              |
| <b>Семейство Рдестовые – Potamogetonaceae</b>                       |  |
| 46  | Рдест остролистный – <i>Potamogeton acutifolius</i> Link                             |
| 47  | Рдест злаковый – <i>Potamogeton gramineus</i> L. s. l.                               |
| 48  | Рдест узловатый – <i>Potamogeton nodosus</i> Poir.                                   |
| 49  | Рдест туполистный – <i>Potamogeton obtusifolius</i> Mert. et Koch                    |
| 50  | Рдест длиннейший – <i>Potamogeton praelongus</i> Wulf.                               |
| <b>Семейство Триллиевые – Trilliaceae</b>                           |  |
| 51  | Вороний глаз четырёхлистный – <i>Paris quadrifolia</i> L.                            |
| <b>Класс Двудольные – Dicotyledones (Magnoliopsida)</b>             |  |
| <b>Семейство Сельдереевые (Зонтичные) – Apiaceae (Umbelliferae)</b> |  |
| 52  | Дудник болотный – <i>Angelica palustris</i> (Bess.) Hoffm.                           |
| 53  | Берула прямая – <i>Verula erecta</i> (Huds.) Cov.                                    |
| 54  | Пусторёбрышник обнажённый – <i>Cenolophium denudatum</i> (Hornem.) Tutin             |
| 55  | Бутень опьяняющий – <i>Chaerophyllum temulum</i> L.                                  |



|  |   |
|--|---|
|  |   |
| 56   | Гирчовник татарский, или влагалищный – <i>Conioselinum tataricum</i> Hoffm. ( <i>C. vaginatum</i> (Spreng.) Thell.) |
| 57   | Гладыш прусский – <i>Laserpitium prutenicum</i> L.  |
| 58   | Горичник тминолистный – <i>Pucedanum carvifolia</i> Vill.   |
| 59   | Триния многостебельная – <i>Trinia multicaulis</i> (Poir.) Schischk.  |
| <b>Семейство Астровые (Сложноцветные) – Asteraceae (Compositae)</b>    |   |
| 60   | Астра ромашковая – <i>Aster amellus</i> L.  |
| 61   | Бодяк серый – <i>Cirsium canum</i> (L.) All.  |
| 62   | Бодяк венгерский – <i>Cirsium pannonicum</i> (L. fil.) Link   |
| 63   | Скерда венгерская – <i>Crepis pannonica</i> (Jacq.) C. Koch   |
| 64   | Девясил мечелистный – <i>Inula ensifolia</i> L.   |
| 65   | Козелец приземистый – <i>Scorzonera humilis</i> L.  |
| 66   | Козелец крымский – <i>Scorzonera taurica</i> Bieb. ( <i>S. hispanica</i> auct. non L.).                             |
| 67   | Козелец торчащий – <i>Scorzonera stricta</i> Hornem.  |
| 68   | Крестовник крупнозубчатый – <i>Senecio grandidentatus</i> Ledeb.  |
| 69   | Серпуха венценосная – <i>Serratula coronate</i> L.  |
| 70   | Серпуха зюзниколистная – <i>Serratula lycopifolia</i> (Vill.) A. Kern.  |
| 71   | Козлобородник украинский – <i>Tragopogon ucraïnicus</i> Artemcz.  |
| <b>Семейство Бурачниковые – Boraginaceae</b>                           |   |
| 72   | Пупочник завитой – <i>Omphalodes scorpiodes</i> (Haenke) Schrank)   |
| <b>Семейство Капустные (Крестоцветные) – Brassicaceae (Cruciferae)</b> |   |
| 73   | Желтушник золотистый – <i>Erysimum aureum</i> Bieb.   |
| 74   | Гулявник прямой – <i>Sisymbrium strictissimum</i> L.  |
| <b>Семейство Колокольчиковые – Campanulaceae</b>                       |   |
| 75   | Колокольчик алтайский – <i>Campanula altaica</i> Ledeb.   |
| 76   | Колокольчик жёстковолосистый – <i>Campanula cervicaria</i> L.   |
| <b>Семейство Гвоздичные – Caryophyllaceae</b>                          |   |
| 77   | Гвоздика армериевидная – <i>Dianthus armeria</i> L.   |
| 78   | Пустынница Биберштейна (Песчанка Биберштейна) – <i>Eremogone</i>  |

|  |  |
|--|--|
|  | <i>biebersteinii</i> (Schlecht.) Holub. ( <i>Arenaria biebershteinii</i> Schlecht.)  |
| 79   | Качим Литвинова – <i>Gypsophila litwinowii</i> Koso-Pol.                             |
| 80   | Дрёма двудомная – <i>Melandrium dioicum</i> (L.) Coss. et Germ.                      |
| 81   | Смолёвка многоцветковая – <i>Silene multiflora</i> (Ehrh.) Pers.                     |
| 82   | Смолёвка приятная, или ползучая – <i>Silene amoena</i> L. ( <i>S. repens</i> Patrin) |
| 83   | Звездчатка толстолистная – <i>Stellaria crassifolia</i> Ehrh.                        |
| 84   | Звездчатка длиннолистная – <i>Stellaria longifolia</i> Muehl. ex Willd.              |
| <b>Семейство Молочайные – Euphorbiaceae</b>                      |  |
| 85   | Молочай болотный – <i>Euphorbia palustris</i> L.                                     |
| <b>Семейство Зверобойные – Hypericaceae</b>                      |  |
| 86   | Зверобой горный – <i>Hypericum montanum</i> L.                                       |
| <b>Семейство Яснотковые (Губоцветные) – Lamiaceae (Labiatae)</b> |  |
| 87   | Живучка ползучая – <i>Ajuga reptans</i> L.   |
| 88   | Зеленчук жёлтый – <i>Galeobdolon luteum</i> Huds.                                    |
| 89   | Мята длиннолистная – <i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds.                             |
| 90   | Шалфей австрийский – <i>Salvia austriaca</i> Jacq.                                   |
| 91   | Шалфей степной – <i>Salvia stepposa</i> Shost.                                       |
| 92   | Дубровник чесночный – <i>Teucrium scordium</i> L.                                    |
| <b>Семейство Пузырчатковые – Lentibulariaceae</b>                |  |
| 93   | Пузырчатка южная – <i>Utricularia australis</i> R. Br.                               |
| 94   | Пузырчатка промежуточная – <i>Utricularia intermedia</i> Hayne                       |
| 95   | Пузырчатка малая – <i>Utricularia minor</i> L.                                       |
| 96   | Пузырчатка обыкновенная – <i>Utricularia vulgaris</i> L.                             |
| <b>Семейство Льновые – Linaceae</b>                              |  |
| 97   | Радиола льновидная – <i>Radiola linoides</i> Roth                                    |
| <b>Семейство Вахтовые – Menyanthaceae</b>                        |  |
| 98   | Вахта трёхлистная – <i>Menyanthes trifoliata</i> L.                                  |
| <b>Семейство Кувшинковые – Nymphaeaceae</b>                      |  |
| 99   | Кувшинка белая – <i>Nymphaea alba</i> L.   |
| 100  | Кувшинка белоснежная – <i>Nymphaea candida</i> J. et C. Presl.                       |



|   |   |
|---|---|
| <b>Семейство Кипрейные – Onagraceae</b>           |   |
| 101   | Кипрей смирненский, или жилковатый – <i>Epilobium smyrneum</i> Boiss. et Balansa ( <i>E. nervosum</i> Boiss. et Buhse). |
| <b>Семейство Синюховые – Polemoniaceae</b>        |   |
| 102   | Синюха голубая – <i>Polemonium coeruleum</i> L.   |
| <b>Семейство Истодовые – Polygalaceae</b>         |   |
| 103   | Истод меловой – <i>Polygala cretacea</i> Kotov  |
| <b>Семейство Гречиховые – Polygonaceae</b>        |   |
| 104   | Таран альпийский, или Горец альпийский – <i>Aconogonon alpinum</i> (All.) Schur ( <i>Polygonum alpinum</i> All.).       |
| <b>Семейство Первоцветные – Primulaceae</b>       |   |
| 105   | Низмянка малая – <i>Centunculus minimus</i> L.  |
| 106   | Наумбургия кистецветная (кизляк, вербейник кистецветный) – <i>Naumburgia thyrsoiflora</i> (L.) Reichenb.                |
| <b>Семейство Грушанковые – Pyrolaceae</b>         |   |
| 107   | Ортилия однобокая – <i>Orthilia secunda</i> (L.) House  |
| 108   | Грушанка малая – <i>Pyrola minor</i> L.   |
| <b>Семейство Лютиковые – Ranunculaceae</b>        |   |
| 109   | Лютик длиннолистный – <i>Ranunculus lingua</i> L.   |
| 110   | Лютик стоповидный – <i>Ranunculus pedatus</i> Waldst. et Kit.   |
| 111   | Лютик многолистный – <i>Ranunculus polyphyllus</i> Waldst. et Kit. ex Willd.  |
| 112   | Василисник водосборолистный – <i>Thalictrum aquilegifolium</i> L.   |
| <b>Семейство Розовые (Розоцветные) – Rosaceae</b> |   |
| 113   | Сабельник болотный – <i>Comarum palustre</i> L.   |
| 114   | Боярышник украинский – <i>Crataegus ucrainica</i> Pojark.   |
| 115   | Боярышник волжский – <i>Crataegus volgensis</i> Pojark.   |
| 116   | Лабазник степной – <i>Filipendula stepposa</i> Juz.   |
| 117   | Лапчатка белая – <i>Potentilla alba</i> L.  |
| 118   | Лапчатка прямостоячая – <i>Potentilla erecta</i> (L.) Raeusch.  |
| 119   | Шиповник горенковский – <i>Rosa gorenkensis</i> Bess.   |
| 120   | Шиповник куйманский – <i>Rosa</i> × <i>kujmanica</i> Golitsin   |

|  |  |
|--|--|
| 121  | Шиповник почти-яблоконосный – <i>Rosa subpomifera</i> Chrshan. |
| <b>Семейство Мареновые – Rubiaceae</b>           |  |
| 122  | Подмаренник промежуточный – <i>Galium intermedium</i> Schult.  |
| 123  | Подмаренник трёхнадрезанный – <i>Galium trifidum</i> L.        |
| <b>Семейство Ивовые – Salicaceae</b>             |  |
| 124  | Ива ушастая – <i>Salix aurita</i> L.                           |
| <b>Семейство Санталовые – Santalaceae</b>        |  |
| 125  | Ленец бесприцветниковый – <i>Thesium ebracteatum</i> Hayne     |
| 126  | Ленец простёртый – <i>Thesium procumbens</i> C.A. Mey.         |
| <b>Семейство Норичниковые – Scrophulariaceae</b> |  |
| 127  | Ортантелла жёлтая – <i>Orthantella lutea</i> (L.) Rausch.      |
| 128  | Мытник Кауфмана – <i>Pedicularis kaufmannii</i> Pinzger        |
| <b>Семейство Фиалковые – Violaceae</b>           |  |
| 129  | Фиалка разрастающаяся – <i>Viola accrescens</i> Klok.          |
| 130  | Фиалка сверху лысая – <i>Viola epipsila</i> Ledeb.             |
| 131  | Фиалка болотная – <i>Viola palustris</i> L.                    |
| 132  | Фиалка Ривиниуса – <i>Viola riviniana</i> Reichenb.            |
| 133  | Фиалка приятная – <i>Viola suavis</i> Bieb.                    |
| 134  | Фиалка донская – <i>Viola tanaitica</i> Grosset                |
| 135  | Фиалка топяная – <i>Viola uliginosa</i> Bess.                  |