

Приложение 2
к Правилам осуществления мероприятий
по предупреждению распространения
вредных организмов
Утверждены
приказом Минприроды России
от 09.11.2020 № 912

УТВЕРЖДАЮ:

Должность Заместитель руководителя
Комитета природных ресурсов
Курской области

ФИО Репринцев Д.Д.

Дата

1.07.2022

Акт обследования аварийных деревьев № 35
лесных насаждений Курского лесничества,
Курской области (субъект Российской Федерации)

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Бесединское	-	94	24ч

Перечетная ведомость
аварийных деревьев, назначаемых в рубку

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м.	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	51.69563/36.332849	Ив	10	16	0,12	опасный наклон	2022-2024
2	51.695723/36.332957	Ив	14	16	0,12	наличие гнили	2022-2024
3	51.695873/36.333164	Ив	18	20	0,2	наличие гнили, наличие плодовых тел	2022-2024
4	51.695962/36.333196	Ив	18	36	0,76	наличие гнили	2022-2024
5	51.697524/36.334956	Ив	2	32	0,58	наличие гнили	2022-2024
6	51.697524/36.334956	Ив	3	32	0,58	наличие гнили	2022-2024
7	51.697524/36.334956	Ив	4	56	3,23	наличие гнили	2022-2024
8	51.697586/36.334966	Ив	10	64	4,26	наличие гнили	2022-2024
9	51.697723/36.334921	Ив	16	40	0,95	наличие гнили	2022-2024
10	51.695964/36.333088	Ив	22	36	0,76	наличие гнили	2022-2024
11	51.695964/36.333088	Ив	20	28	0,43	наличие гнили	2022-2024
12	51.695964/36.333075	Ив	20	20	0,2	наличие гнили	2022-2024
13	51.695931/36.332986	Ив	20	24	0,31	наличие гнили	2022-2024
14	51.69598/36.332933	Ив	22	28	0,43	наличие гнили	2022-2024
15	51.69598/36.332933	Ив	18	36	0,76	наличие гнили	2022-2024
16	51.695846/36.332902	Ив	22	28	0,43	наличие гнили, наличие плодовых тел	2022-2024
17	51.695892/36.332954	Ив	18	16	0,12	наличие гнили	2022-2024
18	51.69589/36.332979	Ив	21	24	0,31	наличие гнили	2022-2024
19	51.695878/36.332812	Ив	18	16	0,12	наличие гнили	2022-2024
20	51.695882/36.332806	Ив	17	16	0,12	наличие гнили	2022-2024
21	51.695882/36.332806	Ив	18	20	0,2	наличие гнили	2022-2024
22	51.695795/36.332816	Ив	10	32	0,58	наличие гнили	2022-2024
23	51.695726/36.332901	Ив	22	28	0,43	наличие гнили	2022-2024
24	51.695706/36.332843	Ив	19	20	0,2	наличие гнили	2022-2024
25	51.695706/36.332843	Ив	19	20	0,2	наличие гнили	2022-2024
26	51.695612/36.332732	Ив	20	20	0,2	наличие гнили	2022-2024
27	51.695646/36.33271	Ив	18	20	0,2	наличие гнили	2022-2024
28	51.695678/36.332716	Ив	21	24	0,31	наличие гнили	2022-2024
29	51.695634/36.332653	Ив	18	20	0,2	наличие гнили	2022-2024
30	51.695634/36.332653	Ив	18	20	0,2	наличие гнили	2022-2024
31	51.695634/36.332652	Ив	15	16	0,12	наличие гнили	2022-2024
Итого:					17,63		

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Фамилия, имя и отчество (при наличии)

Оруджов Юрий Саядович

Подпись

Дата составления документа 03.06.2022 Телефон: 89081342473.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия: назначается рубка аварийных деревьев в целях недопущения вреда жизни и здоровью граждан или ущерба государственному имуществу и имуществу граждан и юридических лиц.

Аленка