


Приложение 2
к Правилам осуществления мероприятий
по предупреждению распространения
вредных организмов
Утверждены
приказом Минприроды России
от 09.11.2020 № 912
УТВЕРЖДАЮ:


Заместитель министра природных
ресурсов Курской области
должность
Репинцев Д.Д.
фамилия, имя и отчество
31.07.2024.
дата

Акт обследования аварийных деревьев № 93
лесных насаждений Курского лесничества,
Курской области

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Бесединское	-	94	14 ч

Перечетная ведомость
аварийных деревьев, назначаемых в рубку

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м.	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	51.694371/36.331256	Ив	15	60	1,87	наличие гнили	2024-2025
2	51.694377/36.331248	Кл	9	16	0,08	наличие гнили	2024-2025
3	51.695141/36.332608	Кл	3	16	0,03	наличие гнили	2024-2025
4	51.695212/36.332593	Кл	3	16	0,03	наличие гнили	2024-2025
5	51.695212/36.332593	Ив	15	24	0,3	наличие гнили	2024-2025
6	51.695211/36.332596	Кл	17	20	0,23	наличие гнили	2024-2025
7	51.695193/36.332627	Ив	18	20	0,25	наличие гнили	2024-2025
8	51.695193/36.332632	Кл	3	16	0,03	наличие гнили	2024-2025
9	51.695193/36.332632	Кл	2	12	0,01	наличие гнили	2024-2025
10	51.695193/36.332632	Ив	3	12	0,01	наличие гнили	2024-2025
11	51.695316/36.332721	Ив	16	28	0,43	наличие гнили	2024-2025
12	51.695316/36.332721	Ив	16	24	0,32	наличие гнили	2024-2025
13	51.695316/36.332721	Ив	16	24	0,32	наличие гнили	2024-2025
14	51.695316/36.332721	Ив	14	22	0,23	наличие гнили	2024-2025
15	51.695266/36.332648	Ив	8	20	0,11	наличие гнили	2024-2025
16	51.695156/36.332678	Ив	17	28	0,46	наличие гнили	2024-2025
17	51.695156/36.332678	Ив	17	24	0,34	наличие гнили	2024-2025
18	51.695297/36.332829	Ив	15	44	1	наличие гнили	2024-2025
19	51.695268/36.332847	Кл	6	18	0,07	наличие гнили	2024-2025
20	51.695417/36.332883	Ив	3	22	0,05	наличие гнили	2024-2025
21	51.695417/36.332883	Ив	15	32	0,53	наличие гнили	2024-2025
22	51.695297/36.332833	Ив	16	20	0,22	наличие гнили	2024-2025
23	51.695417/36.332883	Кл	8	32	0,28	наличие гнили	2024-2025
24	51.695432/36.332898	Кл	2	14	0,01	наличие гнили	2024-2025
25	51.695297/36.332836	Кл	3	14	0,02	наличие гнили	2024-2025
26	51.695478/36.332958	Ив	12	16	0,11	наличие гнили	2024-2025
27	51.695549/36.332946	Ив	16	22	0,27	наличие гнили	2024-2025
28	51.695423/36.332038	Кл	9	20	0,12	наличие гнили	2024-2025
29	51.695423/36.332039	Кл	9	14	0,06	наличие гнили	2024-2025
30	51.695607/36.332042	Кл	10	24	0,2	наличие гнили	2024-2025
31	51.695297/36.332842	Ив	17	48	1,35	наличие гнили	2024-2025
32	51.695609/36.332043	Ив	9	20	0,12	наличие гнили	2024-2025
33	51.695609/36.332044	Ив	10	20	0,14	наличие гнили	2024-2025
34	51.695651/36.332035	Ив	4	16	0,04	наличие гнили	2024-2025
35	51.695651/36.332036	Ив	14	28	0,38	наличие гнили	2024-2025



36	51.695651/36.332037	Ив	12	20	0,17	наличие гнили	2024-2025
37	51.695651/36.332038	Ив	15	26	0,35	наличие гнили	2024-2025
38	51.695651/36.332039	Ив	15	26	0,35	наличие гнили	2024-2025
39	51.695651/36.332040	Ив	14	20	0,19	наличие гнили	2024-2025
40	51.695717/36.333134	Ив	10	14	0,07	наличие гнили	2024-2025
41	51.695717/36.333135	Ив	16	14	0,11	наличие гнили	2024-2025
42	51.695755/36.333166	Кл	15	18	0,17	наличие гнили	2024-2025
43	51.695755/36.333167	Ив	15	22	0,25	наличие гнили	2024-2025
44	51.695755/36.333168	Кл	3	16	0,03	наличие гнили	2024-2025
45	51.695755/36.333169	Ив	16	18	0,18	наличие гнили	2024-2025
46	51.695755/36.333170	Ив	18	28	0,49	наличие гнили	2024-2025
47	51.695755/36.333171	Ив	18	34	0,72	наличие гнили	2024-2025
48	51.695795/36.333202	Ив	12	22	0,2	наличие гнили	2024-2025
49	51.695795/36.333203	Ив	12	18	0,13	наличие гнили	2024-2025
50	51.695795/36.333204	Ив	16	24	0,32	наличие гнили	2024-2025
51	51.695812/36.333165	Ив	16	22	0,27	наличие гнили	2024-2025
52	51.695812/36.333166	Ив	7	12	0,03	наличие гнили	2024-2025
53	51.695812/36.333167	Ив	16	20	0,22	наличие гнили	2024-2025
54	51.695837/36.333204	Ив	18	24	0,36	наличие гнили	2024-2025
55	51.695837/36.333205	Ив	16	22	0,27	наличие гнили	2024-2025
56	51.695861/36.333151	Ив	18	20	0,25	наличие гнили	2024-2025
57	51.695861/36.333152	Ив	16	20	0,22	наличие гнили	2024-2025
58	51.695861/36.333153	Кл	6	10	0,02	наличие гнили	2024-2025
59	51.695832/36.333297	Кл	7	14	0,05	наличие гнили	2024-2025
60	51.695162/36.333132	Аб	10	28	0,27	наличие гнили	2024-2025
61	51.695289/36.333323	Аб	9	15	0,07	наличие гнили	2024-2025
62	51.69436/36.331352	Ив	10	15	0,08	наличие гнили	2024-2025
63	51.69436/36.331353	Ив	13	21	0,2	наличие гнили	2024-2025
64	51.69436/36.331354	Ив	12	16	0,11	наличие гнили	2024-2025
65	51.69436/36.331355	Ив	11	15	0,09	наличие гнили	2024-2025
66	51.694377/36.331248	Кл	12	16	0,11	наличие гнили	2024-2025
67	51.694634/36.332401	Кл	12	18	0,13	наличие гнили	2024-2025
68	51.694634/36.332402	Кл	12	18	0,13	наличие гнили	2024-2025
69	51.694634/36.332403	Кл	8	14	0,05	наличие гнили	2024-2025
70	51.694634/36.332404	Кл	7	14	0,05	наличие гнили	2024-2025
71	51.694634/36.332405	Кл	7	15	0,05	наличие гнили	2024-2025
72	51.694634/36.332406	Кл	7	14	0,05	наличие гнили	2024-2025
73	51.694634/36.332407	Кл	7	12	0,03	наличие гнили	2024-2025
74	51.694634/36.332408	Кл	11	16	0,1	наличие гнили	2024-2025
75	51.694634/36.332409	Кл	11	16	0,1	наличие гнили	2024-2025
76	51.694634/36.332410	Я	14	14	0,09	наличие гнили	2024-2025
77	51.694634/36.332411	Ив	9	18	0,1	наличие гнили	2024-2025
78	51.69459/36.332704	Ив	4	19	0,05	наличие гнили	2024-2025
79	51.69459/36.332705	Ив	4	16	0,04	наличие гнили	2024-2025
80	51.69459/36.332706	Ив	3	24	0,06	наличие гнили	2024-2025
81	51.69459/36.332707	Ив	12	22	0,2	наличие гнили	2024-2025
82	51.69459/36.332708	Ив	7	25	0,15	наличие гнили	2024-2025
83	51.69459/36.332709	Ив	7	27	0,18	наличие гнили	2024-2025
84	51.69459/36.332710	Ив	6	24	0,12	наличие гнили	2024-2025
85	51.69459/36.332711	Ив	7	16	0,06	наличие гнили	2024-2025
86	51.694513/36.332757	Ив	10	44	0,67	наличие гнили	2024-2025
87	51.694513/36.332758	Я	12	24	0,24	наличие гнили	2024-2025
88	51.69446/36.333523	Я	10	15	0,08	наличие гнили	2024-2025
89	51.69438/36.331146	Кл	17	30	0,53	наличие гнили	2024-2025
Итого:					19,63		

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Фамилия, имя и отчество (при наличии)

Оруджов Юрий Саядович

Подпись

Дата составления документа 29.07.2024 Телефон: 89081342473.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При проведении обследования квартала 94 выдела 14ч Бесединского участкового лесничества Курского лесничества на лесном участке предоставленном в аренду для осуществления рекреационной деятельности (ООО "Старый замок"), договор аренды земельного участка от 16.05.2008 г., были выявлены аварийные деревья в количестве 89 штук с общим запасом 19,63 куб. м. С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия: назначается рубка аварийных деревьев в целях недопущения вреда жизни и здоровью граждан или ущерба государственному имуществу и имуществу граждан и юридических лиц.

Иванов