

Приложение 2
к Правилам осуществления мероприятий
по предупреждению распространения
вредных организмов
Утверждены
приказом Минприроды России
от 09.11.2020 № 912
УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель министра природных ресурсов
Курской области

Репринцев Дмитрий Дмитриевич
31.07.2025

Акт обследования аварийных деревьев № 112
лесных насаждений Железногорского лесничества,
Курской области

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Кармановское	-	59	14

Перечетная ведомость
аварийных деревьев, назначаемых в рубку

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м.	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	52,22084/35,412391	Б	15	14	0,1	наличие гнили, наличие плодовых тел	2025-2026
2	52,22085/35,412408	Ос	20	24	0,4	наличие плодовых тел	2025-2026
3	52,22135/35,41243	Б	15	14	0,1	наличие гнили	2025-2026
4	52,22086/35,41337	Б	21	24	0,42	наличие гнили	2025-2026
5	52,22086/35,41337	Б	3	18	0,03	наличие гнили	2025-2026
6	52,22132/35,41228	Ос	22	26	0,51	наличие гнили	2025-2026
7	52,22076/35,41224	Б	15	8	0,03	наличие гнили	2025-2026
8	52,22077/35,41227	Б	17	10	0,06	наличие гнили	2025-2026
9	52,22087/35,41224	Б	3	10	0,01	наличие гнили	2025-2026
10	52,22142/52,41312	Б	20	12	0,1	опасный наклон	2025-2026
11	52,22078/35,41221	Б	12	11	0,05	наличие гнили	2025-2026
12	52,22127/35,41266	Б	24	24	0,48	опасный наклон	2025-2026
13	52,22094/35,4125	Б	10	28	0,27	наличие гнили	2025-2026
14	52,22077/35,41228	Б	23	27	0,58	опасный наклон	2025-2026
15	52,22135/35,41337	Б	3	8	0,01	наличие гнили	2025-2026
16	52,22133/35,41339	Ос	24	26	0,56	наличие плодовых тел	2025-2026
17	52,22161/35,41475	Ос	22	20	0,3	опасный наклон, обрыв корней	2025-2026
18	52,22167/35,41472	Б	11	12	0,05	наличие гнили	2025-2026
19	52,22168/35,41483	Ос	7	36	0,31	наличие гнили	2025-2026
20	52,221672/35,41485	Ос	26	26	0,61	опасный наклон, обрыв корней	2025-2026
21	52,22167/35,41484	Ос	20	20	0,28	опасный наклон	2025-2026
22	52,22171/35,41477	Б	16	18	0,18	опасный наклон, наличие гнили	2025-2026
23	52,22165/35,4149	Ос	23	20	0,32	наличие плодовых тел	2025-2026
24	52,2467/35,4149	Ос	24	28	0,65	наличие плодовых тел	2025-2026
25	52,2445/35,41507	Ос	25	24	0,5	наличие плодовых тел	2025-2026
Итого:					6,91		

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Фамилия, имя и отчество (при наличии)

Оруджов Юрий Саядович

Подпись

Дата составления документа 29.07.2025 Телефон: 89081342473

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Степан

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия, назначается рубка аварийных деревьев в целях недопущения вреда жизни и здоровью граждан или ущерба государственному имуществу и имуществу граждан и юридических лиц.